

ロッジ エナメルダッチオーブン

本来の重厚な鋳鉄の鍋にエナメルコーティング(2層ガラスコーティング)を施したエナメルダッチオーブンは手入れのしやすさ、熱伝導と保温性に優れています。













パープル







 内径×深さ 容量(2) 質量(kg) 底径

 3クオート 241×84 2.8 5.8 150

 4.6クオート 244×100 4.3 6.2 170

 6クオート 266×120 5.6 7.2 170

 7.8クオート 292×125 7.0 7.8 200

ロッジ エナメルダッチオーブン〈AEN-03〉 E

TO TO TO TO TO THE OUT OF THE OUT									
	ブルー	レッド	グリーン	オイスターホワイト	パープル	ポッピー	ラグーン	グレー	
3クォー	6-0068-0101 6-0068-0101 6-0068-0101	6-0068-0102							¥ 16, 500
4.6クォー	► 6-0068-0103	6-0068-0104							¥ 18, 500
6クォー	├ 6-0068-0105	6-0068-0106	6-0068-0107	6-0068-0108	6-0068-0109	6-0068-0110	6-0068-0111	6-0068-0112	¥ 21,000
7.8クォー	F 6-0068-0113	6-0068-0114							¥ 27, 000



内168×74(深さ) 1.40 2.7kg 底径122





ロッジ エナメルオーバルダッチ オーヴン 7クォート ☐ 〈AEN-06〉 ⓒ ¥26,000

6-0068-0301 オイスターホワイト 6-0068-0302 レッド







ロッジ エナメルキャセロール

| 内289×62(深さ) 3.40 8.1kg 底径248





ロッジ エナメルミニココット(2ヶ組) **(2ヶ組)** 〈AEN-07〉 **(2ヶ組) (2ヶ組)**

6-0068-0501 ECMCR11 ブラック 6-0068-0502 ECMCR43 レッド

内 92×50(深さ) 0.2l 0.95kg 底径103



