=**⊈**∏b


電気式ピザオーブン



●優れた蓄熱性・保温力がある溶岩石を使用!

機器仕様

【KPZ-S シングルタイプ(1枚焼き)】



⑥爲200V ❷_{2ヶ月間}

電気ピザオーブン シングルタイプ KPZ-S

⟨GPZ-42⟩ **□** 6-0632-0301 ¥ 860,000

653×600(770)×H708.5

材質:本体/18-0ステンレス


炉床/溶岩石

質量:92kg

電源:三相200V 消費電力:4.8kw

- ●デジタル温度調節器、漏電ブレーカー、温度温度はは装置は
- 過昇防止装置付。
- 炉床にセットされたセンサーと温度調節器で 正確に窯の温度を調整します。
- ●30cmのピザを1枚焼きあげます。

【KPZ-W ワイドタイプ(2枚焼き)】



直∉200V 受 2ヶ月間

電気ピザオーブン ワイドタイプ KPZ-W [

参考上代 ¥1,200,000

900×660(770)×H708.5 材質:本体/18-0ステンレス

炉床/溶岩石 質量:125kg 電源:三相200V 消費電力:7.2kw

- デジタル温度調節器、漏電ブレーカー、温度 過昇防止装置付。
- 炉床にセットされたセンサーと温度調節器で 正確に窯の温度を調整します。
- ●30cmのピザを2枚焼きあげます。

●ご注文の際は、注文コードをご記入下さい。 ※表示価格は、税別価格になります。



〒959-1298 新潟県燕市物流センター2-33 TEL (0256) 63-2710 (代) FAX (0256) 62-2732 URL http://www.endoshoji.co.jp