鍋類

SHARP ほったらかしても自動調理!





シャープ ヘルシオ ホットクック KN-HW24G-R

⟨AHE-17⟩ **3**9-0048-0101 ¥80,000 345×305×H256

2 シャープ ヘルシオ ホットクック っぽ KN-HW16G-W

〈AHE-18〉 **■ 9-0048-0201** ¥70,000

330×282×H240

- ●かきまぜや、火加減も自動でコントロールします。
- ●フルドットの液晶を搭載し操作手順など わかりやすく表示します。
- 無線LAN接続で新しいメニューがどんどん増えます。

■仕様

品 番	KN-HW24G-R	KN-HW16G-W
電源	単相100V	50/60Hz
消費電力	800W	600W
定格容量	2.4ℓ	1.6ℓ
設定温度	35∼90℃	
最大予約時間	15時間	
最大保温時間	12時間	
質 量	約5.8kg	約5.0kg
電源コード	約1.4m	
付 属 品	蒸しトレイ、メニュー集	

T-fal

「内蔵レシピ」でどんな料理でも失敗なく おいしく時短で作れる!



〈AKT-G7〉 **■ 9-0048-0701** ¥70,909

380×350×H325 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:1,200W 使用最高圧力:70kpa 調理容量:4ℓ 満水容量:6ℓ コード長さ: 1.5m

質量: 6.5kg 付属品:蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・

- クイックスタートガイド ●「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を 自由に組み合わせて使うことができます。
- ●自動保温機能(63°C、90分) ュアル保温機能(63℃、最大5時間)。
- ●再加熱機能(70℃、最大3時間) ※保温機能、加熱機能の時間設定はできません。

煮込み料理の旨さを極限まで引き出す!







❸ ティファール ラクラ・クッカー ● 旨み電気圧力鍋 ホワイト 4& CY3611JP(ガラス蓋付)

(AAT-90) **9-0048-0801** ¥40,182

276×307×H288 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:900W 使用最高圧力:80kPa(114℃)、40kPa(108℃) 調理容量:2.6ℓ

満水容量:4*l* コード長さ:1.2m

- 質量:約5.0kg ●圧力調理、炊飯、焼く、煮る、蒸す、低温調理、
- 無水調理のアつの調理モードを搭載。

 100度以上の高温で瞬時に火入れをした後、じっくり温度を下げて仕上げることで、味がしっかり染みこみ、 旨みを最大限に引き出します。
- ●圧力調理と味染み仕上げの2種類の時間を設定し、
- 火入れ〜味染みまで、全てお任せで調理できます。 ●食材に適した2種類(80kPa・40kPa)の圧力が自動で 設定されているので、素材に合わせて美味しく仕上げます。

バリエーション豊富な7つの調理モードで 様々な料理を簡単、時短に!





3 ティファール コンパクト電気圧力鍋 <a>えのです。 ラクラ・クッカー CY3511JP

〈AAT-89〉 **■ 9-0048-0301** ¥27,273

260×285×H283 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:700W 使用最高圧力:70kPa 満水容量:3ℓ

コード長さ:1.5m

- 質量:4.2kg ●圧力調理、無水調理、蒸す、煮る、炒める、 低温調理、発酵の7つの調理モードを搭載。
- ●白米、玄米対応の2つの炊飯モード。 ●カレー、角煮、肉じゃがに対応した3つの レシピモードで煮込み料理も簡単。
- 62°の角度を施した球状の鍋は、最適な熱伝導で 食材へ均一に火入れするので、煮込み料理も 食材が柔らかく、うまみを凝縮して仕上げます。

火力の自動制御で失敗を防止!



5家庭用マイコン電気圧力鍋 瘸 楽ポンプロ OEDF80

⟨AMI-05⟩ **©** 9-0048-0501 ¥52,000

外寸:370×340×H360 内寸: \$\phi 240 \times H180

電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:1,000W 作動圧:70kPa

水の容量:最高水位線/約5.3ℓ 豆るい線/約2.6ℓ

質量:6.1kg

- ●火力を自動で調節し、調理が終われば自動で保温します。
- ●前回の圧力調理時間を自動でメモリーする機能を搭載しています。
- ●予約タイマーで予定時間に合わせて調理が可能です。

ボタンひとつで簡単圧力調理!

- ●1台で圧力調理·炊飯·スロー調理·蒸し料理·甘酒·発酵調理ができます。
- ●調理後は自動で保温に切り替え、「加熱キー」で温め直しも可能です。



📵 電気圧力鍋

ヘルシーマルチポットEA-130K 🕋

⟨AMK-03⟩ **□**

304×275×H278 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:750W 使用最高圧力:70kPa

炊飯容量:白米/2~4合 玄米/2~3合

調理容量:2ℓ 満水容量:3ℓ

安全装置:温度ヒューズ(133℃)

コードの長さ:1.3m

質量:4kg

付属品:ガラス蓋・蒸し台・おたま・

しゃもじ・掃除用ピン・計量カップ(180㎖)



●圧力ふた:鍋は取り外して 丸洗いできます。



●コースを選ぶだけの簡単操作で 火力や圧力をレシピに合わせて 自動制御します。