
ァル

店舗備品





●食品用ダイヤスプレ (ピストル型噴霧器)

⟨WHV-24⟩

9-1561-0101 No.511 500c.c. φ 95×H127 9-1561-0102 No.551 1,000c.c. ¥1,350

φ120×H152 材質:本体/ポリプロピレン ビン/ポリエチレン

耐熱温度:40℃

●水、醤油、食酢、お酒、ワインなどの 噴霧に最適です。

7 マイクロンスプレー ルームケア

9-1561-0701 200ml 85×60×H200 ¥900

9-1561-0702 250ml 80×55×H245 ¥950

ルの場合80%程に薄めてご使用下さい)

●1回の噴射で約1.6mlの噴霧量。ふんわりとしたミストが 長時間続き、室内の除菌・洗浄・消臭などに最適。 ●レバー操作1回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続

●アルコールや消毒エタノールも使えます。(無水エタノー

(3) 電動スプレー380用オプション (WSP-27) ■

サクションセット 2m

9-1561-1301 ¥6,600

●コンテナーを使用せず、

に便利です。

チョコウォーマーより

直接スプレーしたいとき

ロング・

材質:スプレーヘッド/ポリプロピレン

ホワイト (XSP-08)

突哭/PFT

1度の操作で やさしいミストを 3秒間噴霧。



2 ダイヤスプレー(ピストル型噴霧器)

\VVIIV-U// U		
容量	500c.c.(No.500)	1,000c.c. (No.550)
レッド	9-1561-0201	9-1561-0204
イエロー	9-1561-0202	
グリーン	9-1561-0203	9-1561-0205
サイズ	φ 95×H215	φ120×H280
	¥760	¥ 1.280

材質:本体/ポリプロピレン ビン/ポリエチレン 耐熱温度:40℃

❸ファインスプレー〈XSP-04〉

材質:ポリプロピレン、ペット樹脂、

ポリエチレン、ステンレス ●ジャバラ型で折れないストローが、ボトル

境に優しいペット樹脂を使用。

(耐熱40℃)

9-1561-0801 SP-09 300c.c. ¥ 950

φ 83×H195

9-1561-0802 SP-10 500c.c. ¥1,100

φ100×H215

の中で回転してどんな角度にもスプレ-

●中身がよく見える透明ボトルには、環





⑤ 広口スプレイヤー 800㎡

〈XSP-05〉 **■** ¥780 9-1561-0901 青

9-1561-0902 赤

 ϕ 77×H290 材質:高密度ポリエチレン(耐熱温度90℃)

- ●補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず 補充できます。
- ●霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。

◐遊光スプレーボトル 500㎖

(XSP-06) **3**9-1561-1001 ¥960

- φ70×H240 材質:PET樹脂(耐熱50°C)
- ●次亜塩素酸水等の紫外線により劣化す る液体に最適です。 ●逆さ噴霧もOKです。 光



● 振子式スプレー #89

⟨WHV-25⟩ <mark>9-1561-1101</mark> ¥940

万能スプレー ザ・霧吹き 3 #800 (WHV-18) ¥1,000

4 #800CB (WHV-19) ¥1,160

9-1561-0402 グリーン 材質:真鍮・PP・

材質:ポリエチレン・PETG樹脂(耐熱40℃)

材質:ポリエチレン・PET.G樹脂(耐熱40℃)

6 ザ・霧吹き #30(振り子式)

(振り子式) 〈XSP-03〉¥1,050

9-1561-0401 ピンク

9-1561-0501 ピンク

500c.c. φ90×H200

⟨XSP-07⟩¥850

9-1561-0601 ピンク

300c.c. φ75×H170

9-1561-0602 グリーン

9-1561-0502 グリーン

❸ ザ・霧吹き#50

9-1561-0301 ピンク 9-1561-0302 グリーン 500c.c. ゆ91×H215 材質:PP・ポリエチレン

500cc $\phi100 \times H220$

塩化ビニール

(耐熱40℃)

- 500c.c. φ97×H200 材質:ポリプロピレン・PET樹脂(耐熱40℃) ●振子式の吸水ホースでどの角度でも
- 噴霧できます。
- ●ノズルを締めていくほど細かい霧になります。



ゆ 電動スプレー タフェアレス380

⟨WSP-28⟩ **■** ¥55,000

9-1561-1201 50Hz 9-1561-1202 60Hz

202×274×H300 電源:単相100V 消費電力:90W容量:1200c.c. 質量:1.7kg

世出量:380c.c./分 吐出圧:75kg/cm 付属品:平吹ノズルA、平吹ノズルホルダー、

ポール20cm、バルブセット、スパナ



¹ プレッシャー式 噴霧器 No.5200 ⟨XHV-03⟩ ■ 9-1561-1401 ¥4,400

φ160×H340 2ℓ /ズル:単頭式 450mm ホース:1.5m 材質:本体/ポリプロピレン

ノズル/エンジニアリングプラスチック ⑤ プレッシャー式 噴霧器 №7400

⟨XHV-02⟩ **■** 9-1561-1501 ¥7,200 φ180×H440 4ℓ ノズル:単頭式 390mm ホース:2m 材質:本体/ポリプロピレン ノズル/真鍮製

- ●液が入れやすいジョーゴ型注入口 ●瞬間噴霧・連続噴霧 使用可能 ●レバー式バルブ



10 電池式噴霧器 ロイヤルアンジャルダン TGM-3

⟨XHV-17⟩ <mark>9-1561-1601</mark> ¥5,400

電源:単一形乾電池×4(別売)

ノズル:320~930mm(延長ジョイントパイプ含む) ホース:約1,600mm

材質:本体・ノズル/ポリプロピレン 容器/ポリエチレン 谷森/ホリエテレン 耐圧ホース/軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ/グラスファイバー

質量:1kg

- ワンタッチで取り出せる便利なカートリッジ式
- 電池ケース。(電池は別売です)
 ●散布に便利な3段伸縮ノズルに加えて、ジョイント式のパイプが1本付いているので、 継ぎ足すことでより高い所、離れた場所へ の散布も可能です。
- ●ギアを使わない新開発モーターポンプを採用 し、液詰まりを解消。

1 ウロームメッキ噴霧器 防水型〈WHV-20〉

9-1561-1701 小型(400c.c.) φ 71×H177 ¥15,500 9-1561-1702 中型(700c.c.) φ 82×H225 ¥21,500 9-1561-1703 大型(1,000c.c.) φ100×H270 ¥24,000

●アルコールも使用できます。



9-1561-1302 ¥ 2,200

18 #2 噴霧器 〈WHV-11〉 <mark>9-1561-1801</mark> ¥ 18,400 320c.c. φ69×H197

10 噴霧器

⟨WHV-12⟩ <mark>9-1561-1901</mark> ¥37,000



② ロングピストル型 噴霧器 500c.c.(№530)レッド

⟨XHV-13⟩ **3** 9-1561-2001 ¥ 1,440

φ95×H240 ノズルの長さ:180

●1回のハンドル操作で1mℓ噴射 材質:ポリプロピレン・ポリエチレン・ 真鍮(クロームメッキ)(耐熱40℃)



コンテナ

1200c.c.

材質:真鍮製クロームメッキ

960c.c. ϕ 95×H275 材質:真鍮製クロームメッキ