### KINGO ロイヤルビュッフェシリーズ IH調理器タイプ

- ●コンパクトで省スペース設計。●小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ。


#### **1/2 SIZE**












380×410×H160





※フードパンは付属していません。③~⑥·P.1602~よりお選びください。



③ ステンレス フードパン

327×265×H65 3.8 ℓ

(NTE-Q4) 9-1590-0301 ¥4,600

1/2サイズ



4 陶器製ガストロノーム

325×265×H65 2.5ℓ

ディッシュ 1/2サイズ

(NGS-13) 9-1590-0401 ¥8,600



● ガラスカバー式1/2 J306

380×410×H160

(NKV-48) 9-1590-0101 ¥ 147,000

6 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/4サイズ

(NGS-15) <mark>9-1590-0501</mark> ¥5,300 265×160×H65 約1.1ℓ ※P.1598⑥アダプターバー NO.4 1/2サイズ用をご使用下さい。



**⑥** UK アルミキャスト セラミック塗装 角フードパン 1/2サイズ

> (NHC-24) 9-1590-0601 ¥ 14,900 330×270×H70 3.5ℓ

## KINGO ロイヤルビュッフェシリーズ用スタンド 高さを出す事で奥行のある演出が出来ます。

ビュッフェタイムの熱源の便利な発熱剤を、使用する場合でも スタンドを使用すれば熱によるテーブルの変色の心配がございません。

KINGOチェーフィング用 角型フードパン





**⑦** C19104 (J304専用) (NST-16) 9-1590-0701 ¥51,000 610×500×H65

チェーフィングセット時高さ:230

**8** C1990 (J302専用)

(NST-18) 9-1590-0801 ¥48,000 440×340×H65

チェーフィングセット時高さ: 230

●角チェーフィングJ304フルサイズ専用スタンドです。 ●角チェーフィングJ302専用スタンドです。



#### ② C19100 (J306専用) (NST-17) 9-1590-0901 ¥46,000

440×400×H65 チェーフィングセット時高さ: 230

●角チェーフィングJ306専用スタンドです。



チェーフィングの熱源に!

## ● エディック スーパーヒート (バルク包装) (発熱剤) (QSC-12)

9-1590-1001 10g(1000個入 200個×5袋) ¥40,000 

 9-1590-1002
 20g( 500個入 125個×4袋) ¥33,000

 9-1590-1003
 50g( 200個入 100個×2袋) ¥29,000

発熱時間:約30分

- ●バラで大袋に包装されています。
- ●発熱量は4,700j/gで、発熱最高温度は98℃ 以下に制御され、小型で軽量ながら高い発熱 量が得られます。
- ●化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、 環境に優しい熱エネルギー。

# チェーフィングをセットしたままでもスタッキングでき、 コンパクトに収納できます。

収納性に優れたスタッキングスタンド。 ロイヤルビュッフェ シリーズのチェーフィングを固形ランプや チェーフィング燃料で使用できます。チェーフィングをセットした ままスタッキングできるので収納時にも場所をとりません。






KINGO ロイヤルビュッフェ 角チェーフィング用スタッキングスタンド

C104(フルサイズJ304専用)C100(J302専用)

(NKV-37) 9-1590-1101 ¥51,000 670×380×H280

- チェーフィングセット時高さ:360
- 固形ランプ×2付属
- ●角チェーフィングJ304フルサイズ専用 スタンドです。





(NKV-38) 9-1590-1201 ¥47,000 490×380×H280

チェーフィングセット時高さ:360

- 固形ランプ×1付属
- ●角チェーフィングJ302専用スタンドです。 ●角チェーフィングJ306専用スタンドです。



(B) C90(小 J306専用)

(NKV-39) 9-1590-1301 ¥42,000 460×320×H280

- チェーフィングセット時高さ:360
- 固形ランプ×1付属