

Caution ☑

1(2)

して下さい。

斜面タイプなので見やすい形状



◆ 斜面式スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計〈BOV-P7〉

	型	目盛板	感温部寸法	寸胴鍋サイズ	
1-0624-0101	PYS-250		φ8.0×250	27·30·33·36cm	¥18,000
1-0624-0102	PYS-350	φ80	φ8.0×350	39·42·45cm	¥18,500
1-0624-0103	PYS-400		φ8.0×400	48·51cm	¥19,000

- 温度:0~+120℃(1目盛2℃) ●ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。
- ●スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。
- -プ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。

② スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計〈BOV-K8〉

	型	感温部寸法	寸胴鍋サイズ	
1-0624-0201	PY-250	φ62×250	27·30·33·36cm	¥11,000
1-0624-0202	PY-350	φ62×350	39·42·45cm	¥12,000
1-0624-0203	PY-400	φ62×400	48·51cm	¥13,500

- 温度:0~+100℃(1目盛2℃) ●ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。 ●スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。
- ●スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。
- ●実用新案取得済



※感温部の温度計先端部分は寸胴鍋底部より5~10cm

※ご使用の鍋に合わせた温度計をお選び下さい。

上の位置でご使用下さい。鍋の底には触れないように

❸ タニタ 料理用温度計 No.5496B

⟨BOV-36⟩ **1**-0624-0301 ¥1,600

φ35×全長145 温度:0~+100℃(1目盛2℃)

- ●ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの 微妙な温度測定に便利。
- 4 クックメイト揚物用 温度計 ⟨AAG-17⟩ **1** 1-0624-0401 ¥2,930

φ55×全長160 鍋固定型 温度:50~300℃(1目盛10℃)







天ぷら・フライサーモ MB-321

⟨BOV-Z2⟩ **■** 1-0624-0701 ¥5,000



❸ オーブン温度計

72×35×H92

O-323SV シルバー

調理中の油や煙が内部に

侵入しにくいです。

⟨BOV-X0⟩ **1-0624-0801** ¥1,980

温度測定範囲:50~300℃ ●本体の裏に穴が空いていないため、



表示部が回転するので置 いたり、掛けたり出来ます。

ニタ クックサーモ 揚げもの用 温度計 No.5495B

〈BOV-85〉**I** 1-0624-0501 ¥2,000 φ43×157 鍋固定型 温度:20~220℃(1目盛5℃)

●油の温度で決まる揚げ物の必需品。鍋にも 取付けワンタッチの金具付。

6防水型天ぷら温度計(クリップ付) AP-31-SUS

⟨BOV-U0⟩ **1-0624-0601** ¥1,500

 ϕ 32×140

測定範囲:0~ ~220°C

- ●ステンレス製のため、丸洗いができ衛生的です。
- ●先端保護キャップ付。

❶ 磁石付 温度計

φ40×H13

No.5493

(BOV-06) 1-0624-1001 ¥2,900

⟨BOV-39⟩ **1-**0624-1101 ¥1,500

温度:0~200℃(1目盛5℃)

85×33×H70 温度:0~300℃(1目盛10℃)

🛈 タニタ オーブン用温度計

7 バイメタル温度計

感温部寸法:φ6×150

温度:100~200℃(1目盛1℃)

φ53×全長162





🕡 バイメタル温度計 -トクックサーモ MB-310

⟨BOV-Z1⟩ **■** 1-0624-1201 ¥5,000

φ53×全長162 感温部寸法: φ4×150 温度:0~100℃(1目盛1℃)

- ●肉の焼き加減がひと目でわかります。
- ●センサの先はとがった形状で、肉に刺しや すいです。

温度が同時に測定可能!



オーブン庫内と食材内部の 9 RÖSLE レズレー ロースティング サーモメーター 16283 (電気式オーブン用)

⟨BSC-73⟩<mark>᠖ 1-0624-0901 ¥8,000</mark>

145×48×H17

温度測定範囲:-20~+250℃ 材質:18-10ステンレス、ABS樹脂

電源:CR2032ボタン電池×2個付

- ●針の先端部分で食材内部の温度を計り、また針の 持ち手部分の温度も計るため、オーブン庫内の温度も 同時に計ることができます。
- ●磁石付きで壁面やオーブン扉などへの貼りつけも可能で 置き場所に困りません。
- ●最大10時間までセット可能なタイマー付。



® 肉温計

(BOV-07) 1-0624-1301 ¥6,000

φ50×全長165 温度:0~+100°C(1目盛1°C) ● レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの 温度ガイド表示

4 食品用引掛け付 温度計 (BOV-96) 1-0624-1401 ¥10,000

- φ61×全長420 ±0℃~+100℃ **⑤** 寸胴鍋専用温度計(傾斜面型)
- スライドホルダー付 MB-400K8 ⟨BZV-45⟩ **B** 1-0624-1501 ¥18,000

φ80×全長465

感温部寸法:φ8×400

- 温度:0~120℃(1目盛2℃) 寸胴鍋サイズ:42㎝以上
- ●温度補助目盛点を1℃で設けたことにより、針の位置と 温度値がより明確になっています。
- ●0℃以下、120℃以上に1目盛線を追加したことで、 温度測定範囲での誤差を明確にしました。



₲ サーモ ワイヤーガード付 アルコール温度計 44320

(BOV-B4) 1-0624-1601 ¥19,100 全長:300 +70~+180℃

〈WTY-D9〉**且 1-0624-1701** ¥1,100 抗菌 295×25×H8 温度範囲:0~100℃ ヘラ:ポリプロピレン 耐熱温度:110℃

- ●チョコレートの湯せんに最適です。
- ●温度計は取り外して洗えます。



🔞 🖫 マトファ 低温度計 250325 🚺 (プラスチックガード入り) (WOV-01) 1-0624-1801 ¥7,700

全長:310 -10~+120℃

(WOV-04) 1-0624-1901 ¥20,000 全長:300 +80~+200°C ※マトファの低温度計・高温度計は、鍋にねかせて使えるように ガードが付いています。

🐠 🖫 マトファ 温度計用 ホルダー 250500 🚺

全長:137

(BOV-J1) 1-0624-2001 ¥13,300

1819マトファ温度計専用ホルダー ※写真の鍋、温度計は含まれません。