後始末が簡単/

●使った後は、先端を洗い流すだけ。

4 PPクッキングジャグ&カップ ⟨BKT-A3⟩ 1-0661-0401 ¥2,500

材質: 本体 ポリプロピレン 蓋 ポリエチレン ● ハンドミキサーなどで調理をする時に材料

が飛び散りにくく、操作しやすい縦長デザ

イン。用途に合わせてジャグとカップを使

ジャグ 110×90×H187

い分けてください。

満水1200cc カップ φ80×H131 満水460c.c.

いつでも気軽に使えます。

bamix "ガストロ"はソース作りの力強い味方です。

1955年以来、世界中で人気のバーミックスの業務用モデル。 通常のバーミックスよりシャフトが約5cm長く、大きな鍋でのソース 作りにも便利にお使いいただけます。

- **1台で多機能**●3つのアタッチメントを付けかえるだけで、1台で多用途に活躍します。 コップや鍋の中でも使用可能
- ●直径6.5cm以上ならば用途に合わせてお好きな容器で使えます。



- 1 バーミックス ガストロ 300 ホワイト ⟨WBC-66⟩**ば** 1-0661-0101 ¥45,000
- 2 バーミックス ガストロ 300 グレー ⟨WBC-70⟩<mark>K</mark> 1-0661-0201 ¥45,000

φ65×H395 ①②電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:300W 定格時間:5分 モーター回転数:13,000回転/分(低速)

17,500回転/分(高速) コード長さ:1.7m 質量:1.1kg 付属品:ミンサー、ウィスク、ビーター、 壁掛けホルダー

便利なオプションも充実●魚のすり身、挽肉用アタッチメント "ニューミンサー" や、粉砕や 少量のみじん切りに使える "スーパーグラインダー" もあります。





つぶす 1-0661-0102 (ミンサー) **1 ¥2,300** 離乳食や介護食にも少量から活用できます。





混ぜる 1-0661-0103 (ウィスク) ** ¥2,300 マヨネーズ (卵1個でわずか25秒)、ドレッシング、





泡立てる 1-0661-0104 (ビーター) ■¥2,300 卵白、生クリームの泡立てに。 しっとりときめ細かい 泡立ちは、ソースやポタージュの泡立てにも便利。

3 バーミックス ガストロ300用オプション ⟨WBC-35⟩ **1**







1-0661-0301 ニューミンサー 4001

1-0661-0302 スーパーグラインダー ¥7,000 ¥1,200

1-0661-0303 ※パウダーディスクはスーパーグラインダー用アタッチメントです。 パウダーディスク
●スーパーグラインダーにパウダーディスクをセットして使用する ことによりさらに細かく、粉末に砕く事ができます。

ブラウン史上、最もパワフルなハンドブレンダー







⑤ ブラウン マルチクイック9 ハンドブレンダー MQ9145XS

⟨CBL-18⟩ **№** 1-0661-0501 ¥42,000

本体:65×70×H410 電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:500W コード長さ:1.2m

本体質量:1,030g(ブレンダー装着時)

■MQ9145XS仕様

	ブレンダー	チョッパー	泡立て器	
回転数 (回転速度高速)	12,800回/分	3,100回/分	980回/分	
定格時間	2分	1分	6分	
材質	ステンレス	SAN/PP/ステンレス	ステンレス	
寸法	65×70×H410	205×150×H460	65×70×H450	
耐熱温度	100℃	70°C	85°C	
付属品	専用計量カップ(600㎡・SAN)、専用スパチュラ、専用スタンド、 レシピブック			

⑥ ブラウン マルチクイック5 ハンドブレンダー MQ500GY

⟨CBL-17⟩<mark>K 1-0661-0601</mark>¥12,800

φ70×H380 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:350W 連続使用時間:1分 コード長さ:1.2m 質量:約720g 付属品:専用計量カップ(600ml·SAN) ●2段階スピード機能付です。



√フラウン マルチクイック1 ハンドブレンダー MQ10201MWH

⟨CML-46⟩<mark>₭ 1-0661-0701</mark> ¥9,300

φ70×H370(ブレンダー装着時) 電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 300W コード長さ:1.2m 本体質量:610g(ブレンダー装着時)

■MQ10201MWH仕様				
型式	ブレンダー	ハープチョッパー		
回転数 (回転速度高速)	12,000回/分			
定格時間	60秒	30秒		
材質	ステンレス	PP/SAN/ステンレス		
寸法	φ70×H370	φ105×H305		
耐熱温度	100°C	70°C		
付属品	専用計量カップ	(600ml·SAN)		