7大G サイレント キッチンワゴン キッチンを中心とした様々な作業に活用できます。

操作が静かなTPRキャスター(サーモ・プラスチック・ラバー)採用! ①~④耐荷重:1棚15kg以下



◆ TKG サイレント キッチンワゴン 2段 **(HKT-26)**

1-1237-0101	L	1,020×560×H940	¥62,200
1-1237-0102	M	920×510×H890	¥55,000
1-1237-0103	S	820×470×H825	¥49,800

●棚板は段差加工により小物などが滑り落ちない ように設計されています。



② TKG サイレント キッチンワゴン 3段

(HKT-27)

1-1237-0201 L	_	1,020×560×H940	¥74,700
1-1237-0202 N	M	920×510×H890	¥67,400
1-1237-0203	5	820×470×H825	¥57,000

●棚板は段差加工により小物などが滑り落ちない ように設計されています。

■①サイレント キッチンワゴン 2段 仕様

	L	M	S	
車輪	φ100×4輪ストッパー付(TPR車輪)			
材質	ステンレス			
棚板有効寸法	835×440	735×390	640×345	
棚間隔	600	560	500	

※棚板有効寸法は段差の内側の寸法になります。

■②サイレント キッチンワゴン 3段 仕様

		L	M	S
車材	輪	φ100×	×4輪ストッパー付(TPF	R車輪)
材	質	ステンレス		
棚板有效	力法	835×440	735×390	640×345
棚間	隔	上段280/下段290	上段265/下段275	上段230/下段240

※棚板有効寸法は段差の内側の寸法になります。

7ズG キッチンワゴン キッチンを中心とした様々な作業に活用できます。



③ TKG キッチンワゴン 2段 株型

1-1237-0301 ST50-L 1,020×560×H940 ¥62,200 1-1237-0302 ST50-M 920×510×H890 ¥55,000 1-1237-0303 ST50-S 820×470×H825 **¥49,800**

●棚板は段差加工により小物などが滑り落ちない ように設計されています。



◆ TKG キッチンワゴン 3段 ★型

(HKT-21) 1-1237-0401 S51-L 1,020×560×H940 ¥74,700 1-1237-0402 S51-M 920×510×H890 ¥67,400 1-1237-0403 S51-S 820×470×H825 **¥57,000**

●棚板は段差加工により小物などが滑り落ちない ように設計されています。

■3仕様

ST50-L	ST50-M	ST50-S			
φ100×4輪ストッパー付 (PE車輪)					
ステンレス					
835×440	735×390	640×345			
600	560	500			
	φ100×4 835×440	φ100×4輪ストッパー付 (F ステンレス 835×440 735×390			

※棚板有効寸法は段差の内側の寸法になります。

■④仕様

■ (1) 1/3×					
	S51-L	S51-M	S51-S		
車輪	φ100×4輪ストッパー付 (PE車輪)				
材 質	ステンレス				
棚板有効寸法	835×440	735×390	640×345		
棚間隔	上段280/下段290	上段265/下段275	上段230/下段240		

※棚板有効寸法は段差の内側の寸法になります。

⑤ ♀アルミ製 キッチンワゴン 2段

⟨HKT-19⟩ **■** 1-1237-0501 ¥66,000

外寸:735×475×H865

車輪:φ100×4 自在 2輪ストッパー付(対角) 材質:フレーム アルミニウム(アルマイト加工) アルミニウム (アルマイト加工) 棚板

ゴム製 車輪 棚板寸法: 680 (670) ×460 (435) ×H15 取り外し可能

棚間隔:480

中棚有効間口:675

耐荷重: 1棚 15kg以下 ●アルミ製ですので、移動がラクにできます。

●棚板は取り外しが可能ですので、使用目的 に応じて対応でき、簡単に洗う事もできます ので衛生的です。



⑥ ♀ アルミ製 キッチンワゴン 3段

⟨HKT-18⟩ **■** 1-1237-0601 ¥79,000

外寸:735×475×H865 車輪:¢100×4 自在 2輪ストッパー付(対角) 材質:フレーム アルミニウム(アルマイト加工) 棚板 アルミニウム(アルマイト加工) 車輪 ゴム製

棚板寸法:680 (670) ×460 (435) ×H15 取り外し可能 棚間隔:240

中棚有効間口:675

耐荷重: 1棚 15kg以下
●アルミ製ですので、移動がラクにできます。

●棚板は取り外しが可能ですので、使用目的 に応じて対応でき、簡単に洗う事もできま た応じ (対心 くら、ほう) すので衛生的です。