



KINGO buffet series

NEW ITEMS 2018

新商品カタログ



KINGO ロイヤルビュッフェシリーズ

IH調理器タイプ

モダンなデザインとスマートな機能。シンプルなスタイルでも、エレガントな演出でも、使用するシーンを選びません。次世代のデザインと優れた機能性を兼ね備え、お料理をより美しく、より華やかに引き立ててくれます。



ポイント

- IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。
- オプションのスタッキングスタンドを使用すれば、電気式ヒータープレートやチェーフィング燃料、固形燃料でもお使いいただけます。



KINGO ステンレス ロイヤル丸チェーフィングディッシュ フードパン無

① ガラスカバー式 大 J301
 〈NKV-50〉 6-1419-0101 ¥102,000
 440×540×H160

② ステンレスカバー式 大 J301G
 〈NKV-51〉 6-1419-0201 ¥102,000
 440×540×H160

カバーは取り外し可能でシチュエーションに応じてオープンタイプにもできます。洗浄が簡単で収納もやすくなります。



ヒンジ部分は耐久性に優れたスプリング式を採用。軽いタッチで開閉でき、カバーもホールドしやすくなっています。

カバーについた蒸気は、内側のフチ部分に集められ、効率よくウオータパンへ戻ります。

本体に施されたノッチ(くぼみ)によりフードパンが取り出しやすく、交換もスムーズに行えます。



背面アジャスターでしっかり支えるので、転倒などの心配は入りません。

表面は高級感あふれる鏡面仕上げのステンレス製です。

注意! ※フードパンは付属していません。③～⑥よりお選びください。



KINGOチェーフィング用 丸型フードパン

③ ステンレス
 フードパン 大
 〈NTE-Q2〉 6-1419-0301 ¥8,000
 φ390×H65 5.0ℓ

④ TKG アルミキャスト
 フードパン 大
 〈NHC-35〉 6-1419-0401 ¥8,600
 φ390×H70 5.4ℓ

⑤ 陶器製フードパン
 仕切無 PA372
 〈NHC-17〉 6-1419-0501 ¥8,700
 φ390×H70 3.5ℓ

⑥ UK アルミキャスト
 セラミック塗装フードパン L
 〈NHC-25〉 6-1419-0601 ¥12,500
 φ390×H70 5.4ℓ

- 熱伝導が良く全面を均一に保温します。保温効果に優れています。

※その他エコクリーン・仕切付フードパンはP.13をご参照ください。



コンパクトで省スペース設計。
小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ。

KINGO ステンレス
ロイヤル丸チェーフィングディッシュ フードパン無

① ガラスカバー式 小 J305
〈NKV-52〉 6-1420-0101 ¥94,200
390×490×H160

② ステンレスカバー式 小 J305G
〈NKV-53〉 6-1420-0201 ¥94,200
390×490×H160

注意! ※フードパンは付属していません。③～⑦よりお選びください。

保温効果に優れています。



KINGOチェーフィング用 丸型フードパン

③ ステンレス
フードパン 小
〈NTE-Q3〉
6-1420-0301 ¥5,800
φ340×H65 3.6ℓ



④ TKG アルミキャスト
フードパン 小
〈NHC-34〉
6-1420-0401 ¥7,400
φ330×H70 3.5ℓ



⑤ 陶器製フードパン
J305(小) 用
〈NTE-N6〉
6-1420-0501 ¥8,600
φ約325×H50 1.8ℓ



⑥ UK アルミキャスト
セラミック塗装
フードパン S
〈NHC-29〉
6-1420-0601 ¥10,500
φ330×H70 3.5ℓ



⑦ メラミン 丸型フードパン
33cm UL-3377W 洗
〈NTE-R5〉 目
6-1420-0701 ¥9,000
φ335×H77 3.46ℓ

※その他エコクリーンフードパンはP.13をご参照ください。

KINGO ロイヤルビュッフェシリーズ スタッキングスタンド

チェーフィングをセットしたままでもスタッキングでき、コンパクトに収納できます。

収納性に優れたスタッキングスタンド。
ロイヤルビュッフェシリーズのチェーフィングを固形ランプやチェーフィング燃料、
専用の電気式ヒーティングプレートで使用できます。チェーフィングをセットしたまま
スタッキングできるので収納時にも場所をとりません。



KINGO ロイヤルビュッフェ
丸チェーフィング用スタッキングスタンド

⑧ C80(J301専用)
〈NKV-40〉 6-1420-0801 ¥33,000
440×440×H280
チェーフィングセット時高さ:360
●固形ランプ×1付属
●丸チェーフィングJ301専用スタンドです。
●別売の専用電気ヒーティングプレート
DB-500が使用できます。

⑨ C70(J305専用)
〈NKV-41〉 6-1420-0901 ¥31,000
390×390×H280
チェーフィングセット時高さ:360
●固形ランプ×1付属
●丸チェーフィング 小 J305専用スタンドです。
●別売の専用電気ヒーティングプレート
DB-350が使用できます。



※ロイヤルビュッフェ チェーフィング用スタッキングスタンド専用の
電気ヒーティングプレートです。
ご注文の際はスタンドのサイズ・品番をご確認ください。

KINGO ロイヤルビュッフェスタッキングスタンド専用
電気ヒーティングプレート

⑩ DB-500
(チェーフィングスタンドC104・100・80専用)
〈NKV-42〉 6-1420-1001 ¥32,000
φ220×H40
電源:単相100V 消費電力:500W
コード長さ:約1.6m

⑪ DB-350
(チェーフィングスタンドC90・70専用)
〈NKV-43〉 6-1420-1101 ¥31,000
φ175×H40
電源:単相100V 消費電力:350W
コード長さ:約1.6m



モダンなデザインとスマートな機能。シンプルなスタイルでも、エレガントな演出でも、使用するシーンを選びません。次世代のデザインと優れた機能性を兼ね備え、お料理をより美しく、より華やかに引き立ててくれます。

▶ 1/1 SIZE



KINGO ステンレス ロイヤル角チェーフィングディッシュ フードパン無

① ガラスカバー式 フルサイズ J304

〈NKV-44〉 6-1421-0101 ¥130,700
590×450×H192

② ステンレスカバー式 フルサイズ J304G

〈NKV-45〉 6-1421-0201 ¥130,700
590×450×H192

ポイント

- IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。
- オプションのスタッキングスタンドを使用すれば、電気式ヒータープレートやチェーフィング燃料、固形燃料でもお使いいただけます。



陶器使用例





1/1サイズ×1枚

2/3サイズ×1枚、
1/3サイズ×1枚

1/3サイズ×3枚

注意! ※フードパンは付属していません。③～⑨・P14よりお選びください。



KINGOチェーフィング用 角型フードパン

③ ステンレスフードパン

- 〈NTE-Q4〉
- 6-1421-0301 1/1サイズ ¥4,300
530×327×H65 7.5ℓ
 - 6-1421-0302 2/3サイズ ¥4,000
354×327×H65 5.0ℓ
 - 6-1421-0303 1/2サイズ ¥3,800
327×265×H65 3.8ℓ
 - 6-1421-0304 1/3サイズ ¥3,200
176×327×H65 2.2ℓ

④ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/1サイズ

〈NGS-10〉 6-1421-0401 ¥11,700
530×325×H65 5.6ℓ

⑤ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 2/3サイズ

〈NGS-12〉 6-1421-0501 ¥9,000
354×325×H65 3.0ℓ

⑥ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/2サイズ

〈NGS-13〉 6-1421-0601 ¥8,200
325×265×H65 2.5ℓ

⑦ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉 6-1421-0701 ¥5,500
325×176×H65 約1.5ℓ

⑧ メラミン 角型フードパン 洗

2/3サイズ UL-2365W
〈NTE-R3〉 6-1421-0801 ¥9,500
354×329×H65 4.5ℓ

⑨ メラミン 角型フードパン 洗

1/3サイズ UL-1365W
〈NTE-R4〉 6-1421-0901 ¥6,500
329×176×H65 1.78ℓ

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

▶ 2/3 SIZE



KINGO ステンレス ロイヤル角チェーフィングディッシュ フードパン無

⑩ ガラスカバー式 2/3 J302

〈NKV-46〉 6-1421-1001 ¥123,000
410×480×H160

⑪ ステンレスカバー式 2/3 J302G

〈NKV-47〉 6-1421-1101 ¥123,000
410×480×H160



注意! ※フードパンは付属していません。⑫～⑰・P14よりお選びください。



KINGOチェーフィング用 角型フードパン

⑫ ステンレスフードパン

- 〈NTE-Q4〉
- 6-1421-1201 2/3サイズ ¥4,000
354×327×H65 5.0ℓ
 - 6-1421-1202 1/3サイズ ¥3,200
176×327×H65 2.2ℓ

⑬ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 2/3サイズ

〈NGS-12〉 6-1421-1301 ¥9,000
354×325×H65 3.0ℓ

⑭ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉 6-1421-1401 ¥5,500
325×176×H65 1.5ℓ

⑮ UK アルミキャスト セラミック塗装 角フードパン 2/3サイズ

〈NHC-27〉 6-1421-1501 ¥15,500
354×325×H70 5.0ℓ

⑯ メラミン 角型フードパン 洗

2/3サイズ UL-2365W
〈NTE-R3〉 6-1421-1601 ¥9,500
354×329×H65 4.5ℓ

⑰ メラミン 角型フードパン 洗

1/3サイズ UL-1365W
〈NTE-R4〉 6-1421-1701 ¥6,500
329×176×H65 1.78ℓ

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

コンパクトで省スペース設計。
小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ。

▶ 1/2 SIZE



①



②



KINGO ステンレス
ロイヤル角チェーフィングディッシュ フードパン無

① ガラスカバー式1/2 J306
〈NKV-48〉 6-1422-0101 ¥110,200
380×410×H160

② ステンレスカバー式1/2 J306G
〈NKV-49〉 6-1422-0201 ¥110,200
380×410×H160

注意! ※フードパンは付属していません。③～⑥・P14よりお選びください。



KINGOチェーフィング用 角型フードパン

③ ステンレス フードパン
1/2サイズ
〈NTE-Q4〉 6-1422-0301 ¥3,800
327×265×H65 3.8ℓ



④ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/2サイズ
〈NGS-13〉 6-1422-0401 ¥8,200
325×265×H65 2.5ℓ



⑥ UK アルミキャスト
セラミック塗装
角フードパン 1/2サイズ
〈NHC-24〉 6-1422-0601 ¥13,500
330×270×H70 3.5ℓ

⑤ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/4サイズ
〈NGS-15〉 6-1422-0501 ¥5,100
265×160×H65 約1.1ℓ
※P.12⑥アダプターバー1/2サイズ用を
ご使用下さい。



※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

KINGO ロイヤルビュッフェシリーズ スタッキングスタンド

チェーフィングをセットしたままでもスタッキングでき、コンパクトに収納できます。

収納性に優れたスタッキングスタンド。
ロイヤルビュッフェシリーズのチェーフィングを固形ランプや
チェーフィング燃料、専用の電気式ヒータープレートで使用
できます。チェーフィングをセットしたままスタッキングできるので
収納時にも場所をとりません。



⑦



⑧



⑨

KINGO ロイヤルビュッフェ
角チェーフィング用スタッキングスタンド

⑦ C104(フルサイズJ304専用)
〈NKV-37〉 6-1422-0701 ¥38,000
670×380×H280
チェーフィングセット時高さ:360
●固形ランプ×2付属
●角チェーフィングJ304フルサイズ専用
スタンドです。
●別売の専用電気ヒータープレート
DB-500が使用できます。

⑧ C100(J302専用)
〈NKV-38〉 6-1422-0801 ¥34,500
490×380×H280
チェーフィングセット時高さ:360
●固形ランプ×1付属
●角チェーフィングJ302専用スタンドです。
●別売の専用電気ヒータープレート
DB-500が使用できます。

⑨ C90(小 J306専用)
〈NKV-39〉 6-1422-0901 ¥31,000
460×320×H280
チェーフィングセット時高さ:360
●固形ランプ×1付属
●角チェーフィングJ306専用スタンドです。
●別売の専用電気ヒータープレート
DB-350が使用できます。



⑩

⑪

※ロイヤルビュッフェ チェーフィング用スタッキングスタンド専用の
電気ヒータープレートです。
ご注文の際はスタンドのサイズ・品番をご確認ください。

KINGO ロイヤルビュッフェスタッキングスタンド専用
電気ヒータープレート

⑩ DB-500
(チェーフィングスタンドC104・100・80専用)
〈NKV-42〉 6-1422-1001 ¥32,000
φ220×H40
電源:単相100V 消費電力:500W
コード長さ:約1.6m

⑪ DB-350(チェーフィングスタンドC90・70専用)
〈NKV-43〉 6-1422-1101 ¥31,000
φ175×H40
電源:単相100V 消費電力:350W
コード長さ:約1.6m

KINGO ビュッフェシリーズ

IH調理器タイプ

火を使わないIH仕様タイプで安全、安心!

IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。

カバー式タイプは蓋が簡単に取り外しできるのでシーンに合わせてオープンタイプとしても使用できます。



KINGOのドームカバーはフルオープン時以外は油圧によりゆっくりと自然にカバーが閉まりますので音も静かで安全です。



転倒防止アジャスター付なので高さのある卓上IH調理器にも安心してご使用いただけます。

KINGO ステンレス IH丸チェーフィングディッシュ フードパン無

- ① ガラスカバー式 大 A6711 ② ステンレスカバー式 大 A6711G
〈NKV-54〉 6-1423-0101 ¥77,000 〈NKV-55〉 6-1423-0201 ¥77,000
 425×470×H190 425×470×H190

注意! ※フードパンは付属していません。③～⑥よりお選びください。

保温効果に優れています。



KINGOチェーフィング用 丸型フードパン

- ③ ステンレス フードパン 大 〈NTE-Q2〉 6-1423-0301 ¥8,000
φ390×H65 5.0ℓ
- ④ TKG アルミキャスト フードパン 大 〈NHC-35〉 6-1423-0401 ¥8,600
φ390×H70 5.4ℓ
●熱伝導が良く全面を均一に保温します。
- ⑤ 陶器製フードパン 仕切無 PA372 〈NHC-17〉 6-1423-0501 ¥8,700
φ390×H70 3.5ℓ
- ⑥ UK アルミキャスト セラミック塗装フードパン L 〈NHC-25〉 6-1423-0601 ¥12,500
φ390×H70 5.4ℓ

※その他エコクリーン・仕切付フードパンはP.13をご参照ください。



**KINGO ステンレス
IH丸チェーフィングディッシュ フードパン無**

- ① ガラスカバー式 小 D105
〈NKV-56〉 6-1424-0101 ¥72,200
382×450×H180
- ② ステンレスカバー式 小 D105G
〈NKV-57〉 6-1424-0201 ¥72,200
382×450×H180

注意! ※フードパンは付属していません。
③～⑦よりお選びください。

保温効果に優れています。



KINGOチェーフィング用 丸型フードパン

- ③ ステンレス
フードパン 小
〈NTE-Q3〉
6-1424-0301 ¥5,800
φ340×H65 3.6ℓ
- ④ TKG アルミキャスト
フードパン 小
〈NHC-34〉
6-1424-0401 ¥7,400
φ330×H70 3.5ℓ
- ⑤ 陶器製フードパン
D105(小)用
〈NTE-N6〉
6-1424-0501 ¥8,600
φ約325×H50 1.8ℓ
- ⑥ UK アルミキャスト
セラミック塗装
フードパン S
〈NHC-29〉
6-1424-0601 ¥10,500
φ330×H70 3.5ℓ
- ⑦ メラミン 丸型フードパン
33cm UL-3377W 洗
〈NTE-R5〉 目
6-1424-0701 ¥9,000
φ335×H77 3.46ℓ

※その他エコクリーンフードパンはP.13をご参照ください。

豪華さと気品のあるデラックスタイプ。
エレガントなビュッフェションを演出します。



**KINGO 丸チェーフィング用スタンド
デラックスタイプ**

- ⑧ C30(A6711用)
〈NTE-P1〉 6-1424-0801 ¥26,000
305×420×H150
チェーフィングセット時高さ:300
●KINGO 丸チェーフィングA6711・
A6712専用スタンドです。
※固形ランプは別売です。
- ⑨ C20(小 D105用)
〈NTE-P2〉 6-1424-0901 ¥25,000
265×370×H150
チェーフィングセット時高さ:300
●KINGO 丸チェーフィングD105専用
スタンドです。
※固形ランプは別売です。



- ⑩ KINGO チェーフィング用
固形ランプ NY-CF-LAMP
〈NTE-P5〉 6-1424-1001 ¥2,300
φ95×165×H60
●KINGOチェーフィングスタンドデラックス・
スタンダードで使える固形ランプです。
●KINGO回転カバー式チェーフィングにも
ご使用できます。

KINGO ビュッフェシリーズ

IH調理器タイプ

火を使わないIH仕様タイプで安全、安心！IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。カバー式タイプは蓋が簡単に取り外しできるのでシーンに合わせてオープンタイプとしても使用できます。角型タイプは半分のサイズのフードパンを入れて、2つ仕切りにもでき、料理のバリエーションがひろがります。(別売のアダプターバーが必要になります。)

1/1 SIZE



KINGO ステンレス IH角チェーフィングディッシュ フードパン無

- ① ガラスカバー式1/1 D104 (NKV-58) 6-1425-0101 ¥97,400 590×450×H192
- ② ステンレスカバー式1/1 D104G (NKV-59) 6-1425-0201 ¥97,400 590×450×H192

陶器使用例



注意! ※フードパンは付属していません。③～⑨・P14よりお選びください。



KINGOチェーフィング用 角型フードパン

- ③ ステンレスフードパン (NTE-Q4) 1/1サイズ ¥4,300 530×327×H65 7.5ℓ
6-1425-0301
- ④ 陶器製ガストロノームディッシュ 1/1サイズ (NGS-10) 6-1425-0401 ¥11,700 530×325×H65 5.6ℓ
- ⑤ 陶器製ガストロノームディッシュ 2/3サイズ (NGS-12) 6-1425-0501 ¥9,000 354×325×H65 3.0ℓ
- ⑥ 陶器製ガストロノームディッシュ 1/2サイズ (NGS-13) 6-1425-0601 ¥8,200 325×265×H65 2.5ℓ
- ⑦ 陶器製ガストロノームディッシュ 1/3サイズ (NGS-14) 6-1425-0701 ¥5,500 325×176×H65 約1.5ℓ
- ⑧ メラミン 角型フードパン 洗 2/3サイズ UL-2365W (NTE-R3) 6-1425-0801 ¥9,500 354×329×H65 4.5ℓ
- ⑨ メラミン 角型フードパン 洗 1/3サイズ UL-1365W (NTE-R4) 6-1425-0901 ¥6,500 329×176×H65 1.78ℓ

※ハーフサイズでご使用の場合はP.13⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

2/3 SIZE



KINGO ステンレス IH角チェーフィングディッシュ フードパン無

- ⑩ ガラスカバー式2/3 D102 (NKV-60) 6-1425-1001 ¥95,000 419×404×H192
- ⑪ ステンレスカバー式2/3 D102G (NKV-61) 6-1425-1101 ¥95,000 419×404×H192



注意! ※フードパンは付属していません。⑫～⑰・P14よりお選びください。



KINGOチェーフィング用 角型フードパン

- ⑫ ステンレスフードパン (NTE-Q4) 2/3サイズ ¥4,000 354×327×H65 5.0ℓ
6-1425-1201
- ⑬ 陶器製ガストロノームディッシュ 2/3サイズ (NGS-12) 6-1425-1301 ¥9,000 354×325×H65 3.0ℓ
- ⑭ 陶器製ガストロノームディッシュ 1/3サイズ (NGS-14) 6-1425-1401 ¥5,500 325×176×H65 1.5ℓ
- ⑮ UK アルミキャストセラミック塗装 角型フードパン 2/3サイズ (NHC-27) 6-1425-1501 ¥15,500 354×325×H70 5.0ℓ
- ⑯ メラミン 角型フードパン 洗 2/3サイズ UL-2365W (NTE-R3) 6-1425-1601 ¥9,500 354×329×H65 4.5ℓ
- ⑰ メラミン 角型フードパン 洗 1/3サイズ UL-1365W (NTE-R4) 6-1425-1701 ¥6,500 329×176×H65 1.78ℓ

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

▶ 1/2 SIZE



KINGO ステンレス IH角チェーフィングディッシュ フードパン無

- ① ガラスカバー式1/2 D106 ② ステンレスカバー式1/2 D106G
- 〈NKV-62〉 6-1426-0101 ¥86,200 〈NKV-63〉 6-1426-0201 ¥86,200
- 383×380×H180 383×380×H180

注意! ※フードパンは付属していません。③~⑥・P14よりお選びください。



KINGOチェーフィング用 角型フードパン

- ③ ステンレス フードパン 1/2サイズ
〈NTE-Q4〉 6-1426-0301 ¥3,800
327×265×H65 3.8ℓ
- ④ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/2サイズ
〈NGS-13〉 6-1426-0401 ¥8,200
325×265×H65 2.5ℓ
- ⑤ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/4サイズ
〈NGS-15〉 6-1426-0501 ¥5,100
265×160×H65 約1.1ℓ
※P.12⑥アダプターバー1/2サイズ用をご使用下さい。
- ⑥ UK アルミキャスト セラミック塗装 角フードパン 1/2サイズ
〈NHC-24〉 6-1426-0601 ¥13,500
330×270×H70 3.5ℓ

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

豪華さと気品のあるデラックスタイプ。エレガントなビュッフェシーンを演出します。



デラックスタイプ
背面にはチェーフィングのアジャスター受けが付いていますので、安定感があり、転倒を防止します。

KINGO 角チェーフィング用スタンド デラックスタイプ ※固形ランプは別売です。

- ⑦ C60(フルサイズD104用)
〈NTE-O8〉 6-1426-0701 ¥30,000
555×410×H150
チェーフィングセット時高さ:300
●KINGO 角チェーフィングフルサイズ D104専用スタンドです。
※固形ランプは別売です。
- ⑧ C50(2/3サイズ D102用)
〈NTE-O9〉 6-1426-0801 ¥28,000
470×410×H150
チェーフィングセット時高さ:300
●KINGO 角チェーフィングD102専用スタンドです。
- ⑨ C40(1/2サイズ 小 D106用)
〈NTE-P0〉 6-1426-0901 ¥25,000
345×355×H150
チェーフィングセット時高さ:300
●KINGO 角チェーフィング小D106専用スタンドです。

スタンド	適応チェーフィング
C60	カバー式 D104・D104G オープンスタイル D104FN
C50	カバー式 D102・D102G オープンスタイル D102FN
C40	カバー式 D106・D106G オープンスタイル D106FN

シンプルで飽きのこないデザインのスタンダードタイプ。



KINGO 角チェーフィング用スタンド スタンダードタイプ

- ⑩ NY-1/1(フルサイズD104用)
〈NTE-P3〉 6-1426-1001 ¥21,000
642×358×H205
チェーフィングセット時高さ:295
●KINGO 角チェーフィングフルサイズ D104専用スタンドです。
※固形ランプ×2は別売です。
- ⑪ NY-2/3(2/3サイズ D102用)
〈NTE-P4〉 6-1426-1101 ¥19,000
475×350×H205
チェーフィングセット時高さ:295
●KINGO 角チェーフィングD102専用スタンドです。
※固形ランプは別売です。

スタンド	適応チェーフィング
NY-1/1	カバー式 D104・D104G オープンスタイル D104FN
NY-2/3	カバー式 D102・D102G オープンスタイル D102FN

⑫ KINGO チェーフィング用 固形ランプ NY-CF-LAMP

- 〈NTE-P5〉 6-1426-1201 ¥2,300
φ95×165×H60
●KINGOチェーフィングスタンドデラックス・スタンダードで使える固形ランプです。
●KINGO回転カバー式チェーフィングにもご使用できます。

オープンスタイル ビュッフェシリーズ



KINGO ステンレス
IH丸チェーフィングディッシュ フードパン無

① カバー無 大 A6711FN

〈NKV-67〉 6-1427-0101 ¥60,000

425×470×H140

●チェーフィング用燃料や固形ランプでご使用の場合は
P.6⑧専用スタンド(デラックスタイプC30)をご使用ください。



注意! ※フードパンは付属していません。②～⑤よりお選びください。

保温効果に優れています。



KINGOチェーフィング用 丸型フードパン

② ステンレス
フードパン 大

〈NTE-Q2〉 6-1427-0201 ¥8,000

φ390×H65 5.0ℓ

③ TKG アルミキャスト
フードパン 大

〈NHC-35〉 6-1427-0301 ¥8,600

φ390×H70 5.4ℓ

●熱伝導が良く全面を均一に保温します。

④ 陶器製フードパン
仕切無 PA372

〈NHC-17〉 6-1427-0401 ¥8,700

φ390×H70 3.5ℓ

⑤ UK アルミキャスト
セラミック塗装フードパン L

〈NHC-25〉 6-1427-0501 ¥12,500

φ390×H70 5.4ℓ

※その他エコクリーン・仕切付フードパンはP.13をご参照ください。

バイキングプレート 軽くて、破損に強い!



⑥ 耐熱角バイキングプレート
9ツ切 ホワイトアクア 洗

〈RBI-18〉 6-1427-0601 ¥3,000

277×277×H22

材質:耐熱ABS樹脂(耐熱:100°C)



⑦ 耐熱角淵付バイキングプレート
一ツ切&五ツ切 ホワイトアクア 洗

〈RBI-14〉 6-1427-0701 ¥3,000 洗

292×276×H23

材質:耐熱ABS樹脂(耐熱:100°C)



⑧ 耐熱長角バイキングプレート
六ツ切 ホワイトアクア 洗

〈RBI-19〉 6-1427-0801 ¥2,650

277×199×H22

材質:耐熱ABS樹脂(耐熱:100°C)



⑨ 耐熱箸置付プレート 洗
ホワイト

〈RBI-20〉 6-1427-0901 ¥2,800

300×260×H21

材質:耐熱ABS樹脂(耐熱:100°C)



⑩ メラミン 角9点プレート
ホワイト

〈RBI-21〉 6-1427-1001 ¥2,250

255×255×H28

耐熱温度:80°C



⑪ メラミン 角一ツ切&五ツ切
プレート ホワイト

〈RBI-22〉 6-1427-1101 ¥2,250

255×255×H28

耐熱温度:80°C



⑫ メラミン 長角6点プレート
ホワイト

〈RBI-17〉 6-1427-1201 ¥1,450

255×170×H24

耐熱温度:80°C



⑬ ABS 長角一ツ切&二ツ切
プレート ホワイトアクア

〈RBI-23〉 6-1427-1301 ¥2,100

255×170×H24

耐熱温度:60°C





**KINGO ステンレス IH丸チーフイング
ディッシュ フードパン無**

① **カバー無 小 D105FN**

〈NKV-68〉 **6-1428-0101 ¥57,200**

382×450×H140

●チーフイング用燃料や固形ランプでご使用の場合は
P.6⑨専用スタンド(デラックスタイプC20)をご使用ください。

注意! ※フードパンは付属していません。②～⑥よりお選びください。



KINGOチーフイング用 丸型フードパン

② **ステンレス
フードパン 小**
〈NTE-Q3〉

6-1428-0201 ¥5,800
φ340×H65 3.6ℓ

③ **TKG アルミキャスト
フードパン 小**
〈NHC-34〉

6-1428-0301 ¥7,400
φ330×H70 3.5ℓ

④ **陶器製フードパン
D105(小)用**
〈NTE-N6〉

6-1428-0401 ¥8,600
φ約325×H50 1.8ℓ

⑤ **UK アルミキャスト
セラミック塗装
フードパン S**
〈NHC-29〉

6-1428-0501 ¥10,500
φ330×H70 3.5ℓ

⑥ **メラミン 丸型フードパン
33cm UL-3377W 洗**
〈NTE-R5〉 **目**

6-1428-0601 ¥9,000
φ335×H77 3.46ℓ

※その他エコクリーンフードパンはP.13をご参照ください。

KINGO オープンスタイルビュッフェシリーズオプション

蒸し器用中板を使用することで、新たにメニューの幅が広がります。



⑦ **KINGO オープンスタイル
チーフイング 丸型蒸し器用中板**

〈NTE-N7〉 **¥3,200**

6-1428-0701 大 φ390
6-1428-0702 小 φ350

	適応チーフイング	中華セイロ適応サイズ
大	A6711タイプ専用	36cm
小	D105タイプ専用	33cm

穴径: φ5mm1か所

※中華セイロは別売りです。

総合カタログP.376①中華セイロ蓋②中華セイロ身参照

※KINGOビュッフェシリーズ(カバー式)をご使用のお客様も蓋を外してご使用いただけます。



⑧⑨



⑩

KINGO 丸チーフイング用

⑧ **PCカバー大(A6711・6712用)**

〈NTE-Q8〉 **6-1428-0801 ¥15,500**
φ395×H70


⑨ **PCカバー小(D105用)**

〈NTE-Q9〉 **6-1428-0901 ¥15,000**
φ350×H70

⑩ **PCカバー用ホルダー(大・小兼用)**

〈NTE-R0〉 **6-1428-1001 ¥5,300**
160×60

●チーフイングの付属ダンパー部分を交換するだけで、PCカバーをホルダーに立て置きすることが出来ます。カバーの置き場所にも困りません。



⑪



⑫

⑪ **KINGO オープンスタイル
チーフイング専用 メニュースタンド**

〈NTE-O0〉 **6-1428-1101 ¥1,800**

103×34×H80

※オープンスタイル専用です。

⑫ **KINGO オープンスタイル
チーフイング専用 メニュープレート**

〈NTE-O1〉 **6-1428-1201 ¥1,200**

140×70



オープンスタイル ビュッフェシリーズ

▶ 1/1 SIZE



KINGO ステンレス IH角チェーフィング ディッシュ フードパン無

① カバー無 1/1 D104FN

〈NKV-64〉 6-1429-0101 ¥80,400

590×450×H140

●チェーフィング用燃料や固形ランプでご使用の場合は P.8⑦専用スタンド(デラックスタイプC60)をご使用ください。

陶器使用例



1/1サイズ×1枚


2/3サイズ×1枚、
1/3サイズ×1枚

1/3サイズ×3枚

注意! ※フードパンは付属していません。②～⑧・P14よりお選びください。



②



③



④

⑤

⑥



⑦

⑧

KINGOチェーフィング用 角型フードパン

② ステンレスフードパン

〈NTE-Q4〉

6-1429-0201 1/1サイズ ¥4,300
530×327×H65 7.5ℓ

6-1429-0202 2/3サイズ ¥4,000
354×327×H65 5.0ℓ

6-1429-0203 1/2サイズ ¥3,800
327×265×H65 3.8ℓ

6-1429-0204 1/3サイズ ¥3,200
176×327×H65 2.2ℓ

③ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/1サイズ

〈NGS-10〉 6-1429-0301 ¥11,700

530×325×H65 5.6ℓ

④ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 2/3サイズ

〈NGS-12〉 6-1429-0401 ¥9,000

354×325×H65 3.0ℓ

⑤ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/2サイズ

〈NGS-13〉 6-1429-0501 ¥8,200

325×265×H65 2.5ℓ

⑥ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉 6-1429-0601 ¥5,500

325×176×H65 約1.5ℓ

⑦ メラミン 角型フードパン 洗

2/3サイズ UL-2365W

〈NTE-R3〉 6-1429-0701 ¥9,500

354×329×H65 4.5ℓ

⑧ メラミン 角型フードパン 洗

1/3サイズ UL-1365W

〈NTE-R4〉 6-1429-0801 ¥6,500

329×176×H65 1.78ℓ

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー-1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。



▶ 2/3 SIZE



KINGO ステンレス IH角チェーフィング ディッシュ フードパン無

⑨ カバー無 2/3 D102FN

〈NKV-65〉 6-1429-0901 ¥74,000

419×404×H140

●チェーフィング用燃料や固形ランプでご使用の場合は P.8⑧専用スタンド(デラックスタイプC50)をご使用ください。

注意! ※フードパンは付属していません。⑩～⑮・P14よりお選びください。



⑪

⑫



⑬

⑭

KINGOチェーフィング用 角型フードパン

⑩ ステンレスフードパン

〈NTE-Q4〉

6-1429-1001 2/3サイズ ¥4,000
354×327×H65 5.0ℓ

6-1429-1002 1/3サイズ ¥3,200
176×327×H65 2.2ℓ

⑪ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 2/3サイズ

〈NGS-12〉 6-1429-1101 ¥9,000

354×325×H65 3.0ℓ

⑫ 陶器製ガストロノーム ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉 6-1429-1201 ¥5,500

325×176×H65 1.5ℓ

⑬ UK アルミキャスト セラミック塗装

角型フードパン 2/3サイズ

〈NHCC-27〉 6-1429-1301 ¥15,500

354×325×H70 5.0ℓ

⑭ メラミン 角型フードパン 洗

2/3サイズ UL-2365W

〈NTE-R3〉 6-1429-1401 ¥9,500

354×329×H65 4.5ℓ

⑮ メラミン 角型フードパン 洗

1/3サイズ UL-1365W

〈NTE-R4〉 6-1429-1501 ¥6,500

329×176×H65 1.78ℓ

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー-1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。



▶ 1/2 SIZE

KINGO ステンレス IH角チェーフィング
ディッシュ フードパン無

① カバー無 1/2 D106FN

〈NKV-66〉 6-1430-0101 ¥67,200

383×380×H140

●チェーフィング用燃料や固形ランプでご使用の場合は
P.8⑨専用スタンド(デラックスタイプC40)をご使用ください。

注意!

※フードパンは付属していません。②～⑤・P14よりお選びください。



KINGOチェーフィング用 角型フードパン

② ステンレス フードパン
1/2サイズ

〈NTE-Q4〉 6-1430-0201 ¥3,800
327×265×H65 3.8ℓ



③ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/2サイズ

〈NGS-13〉 6-1430-0301 ¥8,200
325×265×H65 2.5ℓ

④ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/4サイズ

〈NGS-15〉 6-1430-0401 ¥5,100
265×160×H65 約1.1ℓ

※⑥アダプターバー1/2サイズ用をご使用下さい。



⑤ UK アルミキャスト
セラミック塗装
角フードパン 1/2サイズ

〈NHC-24〉 6-1430-0501 ¥13,500
330×270×H70 3.5ℓ

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

KINGO オープンスタイルビュッフェシリーズオプション

蒸し器用中板を使用することで、新たにメニューの幅が広がります。



●⑥アダプターバーをセットすることで、
1/1・2/3・1/2サイズの中皿をハーフ
サイズの陶器に変更できます。



⑥ TKG18-8
KINGOチェーフィング陶器用
アダプターバー 〈AHT-60〉

6-1430-0601 NO.6 1/1・2/3サイズ用 329×24 ¥800
6-1430-0602 NO.4 1/2サイズ用 267×33 ¥720



⑦ KINGO オープンスタイル
チェーフィング 角型蒸し器用中板

〈NTE-N8〉 ¥3,200

6-1430-0701 大 370×343
6-1430-0702 小 343×283

穴径:φ5mm1か所

※中華セイロは別売りです。

総合カタログP.376①中華セイロ蓋②中華セイロ身参照

※KINGOビュッフェシリーズ(カバー式)をご使用のお客様も

蓋を外してご使用いただけます。

	適応チェーフィング	中華セイロ適応サイズ
大	D102タイプ専用	33cm
小	D106タイプ専用	27cm



⑧⑨



⑩

KINGO 角チェーフィング用

⑧ PCカバー大(2/3サイズD102用)

〈NTE-Q5〉 6-1430-0801 ¥14,500
343×367×H70


⑨ PCカバー小(1/2サイズD106用)

〈NTE-Q6〉 6-1430-0901 ¥14,000
345×280×H70

⑩ PCカバー用ホルダー(大・小兼用)

〈NTE-Q7〉 6-1430-1001 ¥5,300
120×60

●チェーフィングの付属ダンパー部分を交換するだけで、PCカバーをホルダーに立て置きすることが出来ます。カバーの置き場所にも困りません。



⑪

⑫

⑪ KINGO オープンスタイル
チェーフィング専用 メニュースタンド

〈NTE-00〉 6-1430-1101 ¥1,800

103×34×H80

※オープンスタイル専用です。

⑫ KINGO オープンスタイル
チェーフィング専用 メニュープレート

〈NTE-01〉 6-1430-1201 ¥1,200

140×70



チェーフィング用フードパン

料理・シーンに併せてフードパンをお選びいただけます。交換用や補充用としてご使用ください。



ステンレスフードパン



KINGOチェーフィング用ステンレスフードパン

① 丸型大用

〈NTE-Q2〉 6-1431-0101 ¥8,000
φ390×H65 5.0ℓ

② 丸型小用

〈NTE-Q3〉 6-1431-0201 ¥5,800
φ340×H65 3.6ℓ

アルミキャストフードパン 保温効果に優れています。



TKG アルミキャストフードパン

③ 丸型大

〈NHC-35〉 6-1431-0301 ¥8,600
φ390×H70 5.4ℓ
●熱伝導が良く全面を均一に保温します。

④ 丸型小

〈NHC-34〉 6-1431-0401 ¥7,400
φ330×H70 3.5ℓ

陶器フードパン 材質：耐熱陶器 ※陶器の特性によりサイズに多少の誤差があります。



KINGO チェーフィング用陶器 丸型フードパン (丸チェーフィング用陶器)

⑤ 仕切無 PA372

〈NHC-17〉 6-1431-0501 ¥8,700
φ390×H70 3.5ℓ

⑦ I型仕切付 PA373

〈NHC-18〉 6-1431-0701 ¥8,900
φ390×H70 1.3ℓ×2

⑨ S型仕切付 PA374

〈NHC-19〉 6-1431-0901 ¥8,900
φ390×H70 1.4ℓ×2

⑪ D105・J305 (小) 用

〈NTE-N6〉 6-1431-1101 ¥8,600
φ約325×H50 1.8ℓ

⑥ エコクリーン 約3週間仕切無 EPA372

〈NEK-11〉 6-1431-0601 ¥10,000
φ390×H70 3.5ℓ

⑧ エコクリーン 約3週間I型仕切付 EPA373

〈NEK-12〉 6-1431-0801 ¥10,300
φ390×H70 1.3ℓ×2

⑩ エコクリーン 約3週間S型仕切付 EPA374

〈NEK-13〉 6-1431-1001 ¥10,300
φ390×H70 1.4ℓ×2

⑫ エコクリーン 約3週間D105・J305 (小) 用

〈NEK-07〉 6-1431-1201 ¥9,800
φ約325×H50 1.8ℓ

エコクリーン 洗剤不要!?

水だけで、ガンコな油污れがきれいに落ちる!
※エコクリーンの説明は総合カタログ末尾ページ資料集1を参照下さい。



アルミキャストセラミックフードパン



⑬ UK アルミキャストセラミック塗装フードパン L
〈NHC-25〉 6-1431-1301 ¥12,500
φ390×H70 5.4ℓ



⑭ UK アルミキャストセラミック塗装フードパン S
〈NHC-29〉 6-1431-1401 ¥10,500
φ330×H70 3.5ℓ

メラミンフードパン



⑮ メラミン 丸型フードパン 洗
33cm UL-3377W
〈NTE-R5〉 6-1431-1501 ¥9,000
φ335×H77 3.46ℓ

料理・シーンに併せてフードパンをお選びいただけます。交換用や補充用としてご使用ください。

JBメラミンホテルパン 軽くて丈夫なホテルパン



① JB メラミン ホテルパン (NMH-01)

		1/1	2/3	1/2	1/3	1/4	1/6
		530×325	353×325	325×265	325×176	265×162	176×162
深さ	20mm	6-1432-1401 ¥4,400 1.2ℓ	6-1432-1402 ¥3,400 0.8ℓ	6-1432-1403 ¥2,200 0.5ℓ	6-1432-1404 ¥1,800 0.4ℓ		
	40mm	6-1432-1405 ¥4,800 3.8ℓ	6-1432-1406 ¥3,600 2.8ℓ	6-1432-1407 ¥2,600 1.7ℓ			
	65mm	6-1432-1408 ¥6,200 7.2ℓ	6-1432-1409 ¥4,300 5.0ℓ	6-1432-1410 ¥3,100 3.3ℓ	6-1432-1411 ¥2,100 2.0ℓ	6-1432-1412 ¥1,800 1.5ℓ	6-1432-1413 ¥1,300 0.95ℓ
	100mm			6-1432-1414 ¥3,400 5.4ℓ	6-1432-1415 ¥2,600 3.3ℓ	6-1432-1416 ¥2,100 2.3ℓ	6-1432-1417 ¥1,600 1.4ℓ

耐熱温度:100℃

② JB メラミン ホテルパン 2仕切 1/1

(NMH-02) 6-1432-1501 ¥6,200
530×325×H65 3.5ℓ×2
耐熱温度:100℃



- 抜群のスタック性でチップの心配もほとんどありません。
- 陶器と比べ料理が冷めにくい樹脂製のホテルパンです。
- ※ KINGO角チェーフィングにもご使用いただけます。
- ※ 総合カタログP.1433TKG和風ビューフェンリーズと組み合わせてご使用いただけます。
- ※ 樹脂製ですので、オープンでは使用できません。

ステンレスフードパン



③ ステンレスフードパン 角型用

(NTE-Q4)		1/1サイズ	2/3サイズ	1/2サイズ	1/3サイズ
6-1432-0101	530×327×H65	7.5ℓ	¥4,300		
6-1432-0102	354×327×H65	5.0ℓ	¥4,000		
6-1432-0103	327×265×H65	3.8ℓ	¥3,800		
6-1432-0104	176×327×H65	2.2ℓ	¥3,200		

※エコクリーンの説明は総合カタログ 末尾ページ資料集1を参照下さい。

陶器フードパン

材質:耐熱陶器 ※陶器の特性によりサイズに多少の誤差があります。



ガストロノームディッシュ(角チェーフィング用陶器)

- | | | |
|--|--|---|
| ④ ガストロノームディッシュ 1/1サイズ
(NGS-10) 6-1432-0201 ¥11,700
530×325×H65 5.6ℓ | ⑥ ガストロノームディッシュ 2/3サイズ
(NGS-12) 6-1432-0401 ¥9,000
354×325×H65 3.0ℓ | ⑧ ガストロノームディッシュ 1/2サイズ
(NGS-13) 6-1432-0601 ¥8,200
325×265×H65 2.5ℓ |
| ⑤ エコクリーン 1/1サイズ (約3週間)
(NEK-14) 6-1432-0301 ¥12,700
530×325×H65 5.6ℓ | ⑦ エコクリーン 2/3サイズ (約3週間)
(NEK-09) 6-1432-0501 ¥10,200
354×325×H65 3.0ℓ | ⑨ エコクリーン 1/2サイズ (約3週間)
(NEK-10) 6-1432-0701 ¥9,000
325×265×H65 2.5ℓ |


陶器フードパン



ガストロノームディッシュ(角チェーフィング用陶器)

- | | |
|--|--|
| ⑩ ガストロノームディッシュ 1/3サイズ
(NGS-14) 6-1432-0801 ¥5,500
325×176×H65 1.5ℓ | ⑪ ガストロノームディッシュ 1/4サイズ
(NGS-15) 6-1432-0901 ¥5,100
265×160×H65 1.1ℓ |
|--|--|

アルミキャストセラミックフードパン



- | | |
|--|--|
| ⑫ UK アルミキャスト セラミック塗装 角フードパン 2/3サイズ
(NHC-27) 6-1432-1001 ¥15,500
354×325×H70 5.0ℓ | ⑬ UK アルミキャスト セラミック塗装 角フードパン 1/2サイズ
(NHC-24) 6-1432-1101 ¥13,500
330×270×H70 3.5ℓ |
|--|--|

メラミンフードパン



- | | | | |
|--|---|---|--|
| ⑭ メラミン 角型フードパン 洗 1/1サイズ TKO-253W
(NTE-S6) 6-1432-1601 ¥10,000
534×335×H60 4.6ℓ | ⑮ メラミン 角型フードパン 洗 2/3サイズ UL-2365W
(NTE-R3) 6-1432-1201 ¥9,500
354×329×H65 4.5ℓ | ⑯ メラミン 角型フードパン 洗 1/2サイズ TKO-232W
(NTE-S7) 6-1432-1701 ¥5,300
329×265×H65 3.0ℓ | ⑰ メラミン 角型フードパン 洗 1/3サイズ UL-1365W
(NTE-R4) 6-1432-1301 ¥6,500
329×176×H65 1.78ℓ |
|--|---|---|--|

KINGO ビュッフェシリーズ

シンプルなデザイン、洗練されたスタイル



お料理にやさしい「湯煎式」

TKG 和洋中いろいろな店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。



- ① KINGO ステンレス IH 丸スープステーション **IH** D-103(湯煎式)
 〈NSC-55〉 **6-1433-0101 ¥107,000**
 425×470×H295
 内鍋サイズ：内φ283×H215 7ℓ
 ●電磁調理器で使える湯煎式のスープウォーマーです。
 ●外鍋はIH調理器タイプのチューフィンクと同形状ですので、併せてご使用いただくとビュッフェに統一感ができます。



- KINGO 湯煎式電気スーパジャーシリーズ
 ② D9001 11ℓ 〈DSC-26〉**目**
6-1433-0201 ¥29,000
 φ320×H335
 容量：11ℓ
 質量：5.1kg



- ③ D9001 7ℓ 〈DSC-27〉**目**
6-1433-0301 ¥29,000
 φ320×H315
 容量：7ℓ
 質量：4.8kg



- ④ D9001(中鍋なし) 〈DSC-25〉**目**
6-1433-0401 ¥25,000
 φ320×H280
 容量：7ℓ
 質量：4.2kg
 ●中鍋のないタイプです。レトルトパックのポイラーや保温又、湯煎にも最適です。



- ⑤ TKG 湯煎式電気スーベトル **目**
〈ESC-08〉目 6-1433-0501 ¥44,000
 φ350×H390
 電源：単相100V 50/60Hz
 消費電力：600W
 容量：10ℓ (満水)
 温度調節：30℃～90℃(ダイヤル式)
 サーモスタット：バイメタル式サーモスタット(105℃)
 温度過昇防止装置：手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)
 コードの長さ：約1.5m
 質量：約6.5kg
 ●内部容器はステンレス製です。

1/1 TYPE
1/2×2 TYPE

付属の固形ランプの他に、電気式保温ユニット(別売)と組み合わせることで安全で快適な電気仕様に変更することができます。温かみのあるランプ仕様と安全な電気仕様、お好みに合わせてお選びいただけます。



① KINGO ステンレス 角チェーフィングデッシュ 〈NTE-F9〉 ¥56,000

6-1434-0101 2102-1 1/1タイプ
フードパン1/1サイズ(530×327×H65)7.5ℓ×1
6-1434-0102 2102-2 1/2タイプ
フードパン1/2サイズ(265×327×H65)3.6ℓ×2

640×350×H340
固形ランプ(φ95×H60)×2
※写真は、2102-1 1/1タイプです。
※別売でP.17⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用できます。

② KINGO ポリカーボネイト角カバー (ハーフオープン)

〈NTE-Q1〉 6-1434-0201 ¥20,000

内495×305×H175
●ガストロノーム規格1/1サイズのフードパンを使用したチェーフィングやフードウォーマーでご使用いただけます。
●ハーフオープンなので蓋の置き場所に困りません。

オープンスタイルビューフェシリーズ

燃料タイプ スタイルによりフードパンが選べます。

※別売電気保温ユニットで電気タイプにできます。 ※③～⑤別売でP.17⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用できます。

耐久性抜群、扱いやすいステンレスフードパン

お料理が映える陶器製のフードパン



③ KINGO 角チェーフィング フルサイズ オープンスタイル ステンレスフードパン 1/1タイプ 2102-1FN

〈NTE-K8〉 6-1434-0301 ¥45,000
640×350×H223
フードパンサイズ(530×327×H65)7.5ℓ
固形ランプ(φ95×H60)×2

④ KINGO 角チェーフィング フルサイズ オープンスタイル 陶器フードパン 1/1タイプ 2102-1FN-PA208

〈NTE-K9〉 6-1434-0401 ¥52,400
640×350×H223
フードパンサイズ(530×325×H65)5.6ℓ
固形ランプ(φ95×H60)×2

⑤ KINGO 角チェーフィング フルサイズ オープンスタイル 陶器フードパン 1/2タイプ 2102-2FN-PA210

〈NTE-L0〉 6-1434-0501 ¥53,800
640×350×H223
フードパンサイズ(325×265×H65)2.5ℓ×2
TKG18-8アダプターバーNo.6×1
固形ランプ(φ95×H60)×2

回転カバー式 (フルオープンタイプ)

蓋を開けずに、中の料理が確認できる透明蓋タイプ。



⑥ KINGO ステンレス マド付回転カバー式 丸チェーフィングデッシュ S6704(フルオープン)

〈NTE-H4〉 6-1434-0601 ¥120,000
500×525×H440
開口部:φ400×H170
フードパン(φ390×H65)5.0ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売でP.17⑧電気式保温ユニットDB-280がご使用できます。

KINGO ステンレス 丸回転カバー式 チェーフィングデッシュ(フルオープン)

⑦ A6704
〈NTE-F7〉 6-1434-0701 ¥112,000
500×525×H440 開口部:φ400×H170
フードパン(φ390×H65)5.0ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売でP.17⑧電気式保温ユニットDB-280がご使用できます。

⑧ A6710
〈NTE-F6〉 6-1434-0801 ¥112,000
450×465×H425 開口部:φ355×H130
フードパン(φ315×H65)3.0ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売でP.17⑧電気式保温ユニットDB-180がご使用できます。

■⑧専用ステンレス丸型フードパン
6-1434-0802 ¥8,000

⑨ KINGO 丸回転カバー式 チェーフィング 小(フルオープン) NY-2510-6/30

〈NTE-M2〉 6-1434-0901 ¥150,000
440×470×H410
開口部:φ368×H130
フードパン(φ328×H75)4.5ℓ
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売でP.17⑧電気式保温ユニットDB-180がご使用できます。

■⑨専用ステンレス丸型フードパン
6-1434-0902 ¥17,000

KINGO ビュッフェシリーズ

フルオープンスタイルで優雅な演出を…

KINGO回転カバー式「フルオープン」タイプは付属の固形ランプの他に、電気式保温ユニット(別売)と組み合わせることで安全で快適な電気仕様に変更することができます。温かみのあるランプ仕様と安全な電気仕様、お好みに合わせてお選びいただけます。

回転カバー式 (フルオープンタイプ)

ガラス
窓付
1/1 SIZE



① KINGO ステンレス
マド付回転カバー式
角チェーフィングディッシュ
シングル S6702-1(フルオープン)
〈NTE-H2〉 6-1435-0101 ¥124,000
670×485×H420 開口部:560×350×H150
フードパン1/1サイズ(530×327×H65)7.5ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×2
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-380がご使用
できます。

ガラス
窓付
1/2×2 TYPE



② KINGO ステンレス
マド付回転カバー式
角チェーフィングディッシュ
ダブル S6702-2(フルオープン)
〈NTE-H3〉 6-1435-0201 ¥124,000
670×485×H420 開口部:560×350×H150
フードパン1/2サイズ(265×327×H65)3.6ℓ×2
固形ランプ(φ95×H60)×2
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-380がご使用
できます。



窓なし
1/1 TYPE
1/2×2 TYPE



③ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ(フルオープン)
〈NTE-G2〉 ¥110,000
6-1435-0301 B6802-1 1/1タイプ
フードパン1/1サイズ(530×327×H65)7.5ℓ×1
6-1435-0302 B6802-2 1/2タイプ
フードパン1/2サイズ(265×327×H65)3.6ℓ×2
670×485×H420 開口部:560×350×H150
固形ランプ(φ95×H60)×2
※写真は、B6802-2 1/2タイプです。
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-380がご使用できます。

窓なし
2/3 SIZE



④ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ C6702-1
(フルオープン)
〈NTE-F5〉 6-1435-0401 ¥113,000
500×490×H410 開口部:407×380×H145
フードパン2/3サイズ(354×327×H65)5.0ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280がご使用できます。

窓なし
1/3×2 SIZE



⑤ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ C6702-2
(フルオープン)
〈NTE-F4〉 6-1435-0501 ¥113,000
500×490×H410 開口部:407×380×H145
フードパン1/3サイズ(176×327×H65)2.2ℓ×2
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が
ご使用できます。

回転カバー式 (ハーフオープンタイプ)

蓋を開けずに、中の料理が
確認できる透明蓋タイプ。

2/3 SIZE




⑥ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ 2104
(ハーフオープン・透明蓋)
〈NTE-G5〉 6-1435-0601 ¥58,000
460×350×H370 開口部:313×287×H130
フードパン2/3サイズ(354×327×H65)5.0ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が
ご使用できます。

蓋の収納スペースをとりませんので、
大変便利です。

1/1 TYPE
1/2×2 TYPE



⑦ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ (ハーフオープン)
〈NTE-F8〉 ¥60,000
6-1435-0701 2101-1 1/1タイプ
フードパン1/1サイズ(530×327×H65)7.5ℓ×1
6-1435-0702 2101-2 1/2タイプ
フードパン1/2サイズ(265×327×H65)3.6ℓ×2
640×370×H370 開口部:490×283×H130
固形ランプ(φ95×H60)×2
※写真は、2101-1 1/1タイプです。
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-380が
ご使用できます。



●料理の保温時に、チェーフィングの
底面に取り付けてご使用できます。
※フルオープンタイプでの御使用の際
は、電源コードの取り扱いに十分ご
注意ください。

KINGO 電気式保温ユニット

- ⑧ DB-380(1/1・1/2タイプ用)
〈NTE-G1〉 6-1435-0801 ¥23,000
303×200×H20
電源:単相100V 消費電力:380W コード長さ:約1.7m
※KINGO 1/1・1/2タイプ専用です。
- ⑨ DB-280(2/3・丸・6704タイプ用)
〈NTE-H7〉 6-1435-0901 ¥22,000
280×200×H20
電源:単相100V 消費電力:280W コード長さ:約1.7m
※KINGO 2/3タイプ・丸6704専用です。
- ⑩ DB-180(丸A6710専用)
〈NTE-G0〉 6-1435-1001 ¥22,000
230×200×H20
電源:単相100V 消費電力:180W コード長さ:約1.7m
※P.16⑨丸チェーフィングにご使用できます。



電気式タイプ

蓋を開けずに、中の料理が確認できます。



① KINGO ステンレス電気式角チェーフィンゲデッシュ (ガラスカバータイプ) D202

〈NKV-06〉 6-1436-0101 ¥146,000

419×404×H237

フードパンサイズ:2/3サイズ

(354×327×H65) 5.0ℓ×1

電源:単相100V

消費電力:280W

コード長さ:約1.8m



② KINGO ステンレス電気式角チェーフィンゲデッシュ D202G

〈NKV-08〉 6-1436-0201 ¥146,000

419×404×H237

フードパンサイズ:2/3サイズ

(354×327×H65) 5.0ℓ×1

電源:単相100V

消費電力:280W

コード長さ:約1.8m



③ KINGO ステンレス電気式角チェーフィンゲデッシュ シングル S2201/40 (ポリカーボネイトカバー式)

〈NTE-G9〉 6-1436-0301 ¥138,000

590×364×H290

開口部:490×310×H175

フードパン:530×324×H40 (5.0ℓ)

電源:単相100V

消費電力:380W

コード長さ:約1.6m

電気式タイプ



④ KINGO ステンレス電気式丸チェーフィンゲデッシュ (ガラスカバータイプ) D201

〈NKV-07〉 6-1436-0401 ¥118,000

425×470×H237

フードパンサイズ:(φ390×H65) 5.0ℓ×1

電源:単相100V

消費電力:280W

コード長さ:約1.8m



⑤ KINGO ステンレス電気式丸チェーフィンゲデッシュ D201G

〈NKV-09〉 6-1436-0501 ¥118,000

425×470×H237

フードパンサイズ:(φ390×H65) 5.0ℓ×1

電源:単相100V

消費電力:280W

コード長さ:約1.8m

コールドタイプ

保冷剤を使用する「コールドタイプ」



⑥ KINGO ステンレスコールド角チェーフィンゲデッシュ S2201/20 (ポリカーボネイトカバー式)

〈NTE-H1〉 6-1436-0601 ¥115,000

590×364×H290

開口部:490×310×H175

フードパン:530×324×H20

●ウォーターパンに氷やフリーザーアイス(保冷剤)等、入れる事によりデザートなど冷たく提供できます。(総合カタログP.166参照)

KINGO Dispenser Series

コンパクトながら高級感を演出!

高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。

注意!

①～③・⑥のKINGOジュースディスペンサーは、コックから少しずつモレが生じるおそれがある為、牛乳にはご使用出来ません。



KINGO ジュースディスペンサー

① 36401-2 2.6ℓ

〈FZY-71〉 6-1437-0101 ¥62,000
200×366×H715 容量:2.6ℓ

② 36402-2 2.6ℓ (2連タイプ)

〈FZY-72〉 6-1437-0201 ¥110,000
359×366×H715 容量:2.6ℓ×2

③ 36403-2 2.6ℓ (3連タイプ)

〈FZY-73〉 6-1437-0301 ¥160,000
525×366×H715 容量:2.6ℓ×3

①～③
材質:ステンレス、トライタン、強化ガラス
●伸子付



コンパクト・省スペースな回転式ディスペンサー! ジュースとフレークを同時に1台でセットすることもできます。



④ KINGO ジュース&フレーク ディスペンサー用回転台 2連

〈FZY-75〉 6-1437-0401 ¥40,000
470×430×H690
(容器セット時の最大サイズ)
ベース:390×250
容器本体は別売りです。
⑥ジュースディスペンサー-容器セット、
⑦フレークディスペンサー-容器セットよりお選びください。

⑤ KINGO ジュース&フレーク ディスペンサー用回転台 3連

〈FZY-76〉 6-1437-0501 ¥51,000
470×360×H690(容器セット時の最大サイズ)
ベース:390×250



⑥ KINGO ジュースディスペンサー-容器セット

〈FZY-77〉 6-1437-0601 ¥32,000
2.6ℓ

⑦ KINGO フレークディスペンサー-容器セット

〈NHL-44〉 6-1437-0701 ¥24,000
3.6ℓ

④⑤ジュース&フレークディスペンサー用回転台にセットして
ご使用ください。



⑧ KINGO フレークディスペンサー-36301

〈NHL-41〉 6-1437-0801 ¥55,000
200×305×H715
容量:3.6ℓ

⑧～⑩ハンドルを回すだけで、簡単にフレークが出てきます。
材質:ステンレス、トライタン、強化ガラス



⑨ KINGO フレークディスペンサー- 36302(2連タイプ)

〈NHL-42〉 6-1437-0901 ¥100,000
359×305×H715 容量:3.6ℓ×2



⑩ KINGO フレークディスペンサー- 36303(3連タイプ)

〈NHL-43〉 6-1437-1001 ¥140,000
532×305×H715 容量:3.6ℓ×3



⑪ KINGO フレークディスペンサー-10301

〈NHL-14〉 6-1437-1101 ¥32,000
260×350×H690

●ハンドルを回すだけで、簡単にフレークが
出てきます。
材質:ステンレス、アクリル

4ℓタイプ 小宴会でもジュースのムダが少ないECOサイズ!



注意!

①～⑨のKINGOジュースディスペンサーは、コックから少しずつモレが生じるおそれがある為、牛乳にはご使用出来ません。



KINGO ジュースディスペンサー

① S10501 4ℓ

〈FZY-60〉 6-1438-0101 ¥40,000
260×350×H535 容量:4ℓ

①②材質:ステンレス、アクリル ●伸子付

② S10502 4ℓ (2連タイプ)

〈FZY-61〉 6-1438-0201 ¥88,000
560×350×H535 容量:4ℓ×2

③ KINGO ジュースディスペンサー S10601G 4ℓ

〈FZY-62〉 6-1438-0301 ¥43,000
240×300×H535

容量:4ℓ
材質:ステンレス、アクリル
●伸子付

6ℓタイプ



④ KINGO ジュースディスペンサー 10401-2 6ℓ

〈FZY-43〉 6-1438-0401 ¥45,000

260×350×H530 容量:6ℓ
材質:ステンレス、アクリル
●伸子付



⑤ KINGO ジュースディスペンサー 10402-2 6ℓ (2連タイプ)

〈FZY-44〉 6-1438-0501 ¥95,000

560×350×H530 容量:6ℓ×2
材質:ステンレス、アクリル
●伸子付



⑥ KINGO ジュースディスペンサー 10403-2 6ℓ (3連タイプ)

〈FZY-45〉 6-1438-0601 ¥140,000

850×350×H530 容量:6ℓ×3
材質:ステンレス、アクリル
●伸子付

多角形タイプ



⑦ KINGO 多角型 ジュースディスペンサー 小 C-10401-2 6ℓ

〈FZY-55〉 6-1438-0701 ¥48,000

245×355×H530
容量:6ℓ
材質:ステンレス、ポリカーボネイト
●伸子付



⑧ KINGO 多角型 ジュースディスペンサー 10ℓ

〈FZY-47〉 6-1438-0801 ¥85,000

240×350×H665
容量:10ℓ
材質:ステンレス、ポリカーボネイト
●伸子付



⑨ KINGO ジュースディスペンサー B10402

〈FZY-50〉 6-1438-0901 ¥95,000

348×315×H580
容量:5ℓ×2
材質:ステンレス、アクリル
●伸子付

●伸子の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、飲料の味が損なわれません。

※ジュースディスペンサー部品は総合カタログ末尾ページ資料集9を参照下さい。



アルミキャストが全面を均一に加熱し、保温効果が優れています。



① TKG IHアルミキャスト
フードパン 丸型大 
〈NHC-33〉 6-1439-0101 ¥9,300
φ390×H70 5.4ℓ 底径:φ200



② TKG IHアルミキャスト
フードパン 丸型小 
〈NHC-32〉 6-1439-0201 ¥8,000
φ330×H70 3.5ℓ 底径:φ200



裏底



③ UK IHアルミキャストセラミック塗装 
丸フードパン 〈NHC-28〉
6-1439-0301 L φ390×H70 5.4ℓ ¥13,000
6-1439-0302 S φ330×H70 3.5ℓ ¥12,000
底径:φ200



④ UK IHアルミキャストセラミック塗装 
丸フードパン 手付 〈NHC-31〉
6-1439-0401 L φ390×H70 5.4ℓ ¥15,900
6-1439-0402 S φ330×H70 3.5ℓ ¥14,500
底径:φ200



⑤ ⑥

KINGO 丸チェーフィング用

⑤ PCカバー大
〈NTE-Q8〉 6-1439-0501 ¥15,500
φ395×H70

⑥ PCカバー小
〈NTE-Q9〉 6-1439-0601 ¥15,000
φ350×H70

⑤⑥
※④丸フードパン手付にはご使用できません。



⑦ ⑧

丸チェーフィングPCカバー用ホルダー
(受け皿付)

⑦ 大用
〈NTE-R6〉 6-1439-0701 ¥8,600

⑧ 小用
〈NTE-R7〉 6-1439-0801 ¥8,600
⑦⑧177×257×H377 0.55kg
※写真のPCカバーは別売です。



① UK IHアルミキャストセラミック塗装
角フードパン 〈NHC-26〉

6-1440-0101 2/3サイズ 354×325×H70 底径φ200 5.0ℓ ¥17,000
6-1440-0102 1/2サイズ 330×270×H70 底径φ185 3.5ℓ ¥14,000



② UK IHアルミキャストセラミック塗装
角フードパン 手付 〈NHC-30〉

6-1440-0201 2/3サイズ 354×325×H70 底径φ200 5.0ℓ ¥19,500
6-1440-0202 1/2サイズ 330×270×H70 底径φ185 3.5ℓ ¥16,900



裏底



③ ④

KINGO 角チェーフィング用
③ PCカバー大(2/3サイズ)

〈NTE-Q5〉 6-1440-0301 ¥14,500
343×367×H70

④ PCカバー小(1/2サイズ)

〈NTE-Q6〉 6-1440-0401 ¥14,000
345×280×H70

③④

※②角フードパン手付にはご使用できません。



⑤ ⑥

角チェーフィングPCカバー用ホルダー
(受け皿付)

⑤ 2/3用

〈NTE-R9〉 6-1440-0501 ¥8,600

⑥ 1/2用

〈NTE-R8〉 6-1440-0601 ¥8,600

⑤⑥177×257×H377 0.55kg
※写真のPCカバーは別売です。

Panasonic
ideas for life



⑦ パナソニック 卓上IH調理器
KZ-PH33-K

〈GDV-58〉 6-1440-0701 ¥18,500

304×345×H54
電源:単相100V
消費電力:1,400W
火力調節:75W相当～1,400W(7段階調節)
揚げ物コース:140℃～200℃
質量:約2.5kg
使用可能な鍋寸法:底径120～260
●とろ火・強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」
●運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」



TKG

Total Kitchen Goods

<http://www.endoshoji.co.jp>

このカタログの記載内容は、2018年1月現在のものです。
価格は予告なく変更する場合がありますので御了承ください。
なお、価格には消費税は含まれておりません。