




**TKG**  
Total Kitchen Goods

**NEW ITEM**

—— 新商品カタログ 2022 ——



撮影協力: RORNO

# withコロナ時代のダ

## FLOOR [フロア用品]

感染対策

衛生



PICK  
UP 1

安心・安全の  
空間をお客様に。  
アレンジ楽しむ  
ダイニング  
スタイル!



PICK  
UP 1

DINING CORDE①

TKG Z 型 スニーズガード

飛沫防止対策で安心・安全なビュッフェーションを提供します。



DINING CORDE②

NEW ビュッフェスタイル

料理は小分けに! スペースを空けて、  
ソーシャルディスタンスを確保!



DINING CORDE③

オーダー型ビュッフェスタイル

タブレットなどによる注文で、席まで料理をお届け。



DINING CORDE④

使い捨て手袋

手袋着用の取り分けで感染症対策!

# イニングCORDE



PICK  
UP 2



PICK  
UP 3

撮影協力:RORNO



DINING CORDE⑤

**1回ごとにトングを交換**  
使用したトングは交換して、  
接触を最小限に！



PICK  
UP 2

DINING CORDE⑥

**KINGO  
ステップオン  
ディスペンサー**

手を触れず、  
ペダルを踏んで  
簡単除菌！



PICK  
UP 3

DINING CORDE⑦

**TKG 飛沫ガードパーテーション&クランプ**  
飲食店のお客様同士の間仕切りや、  
仕切りの無いデスクの衝立に。



DINING CORDE⑧

**マスクケース**  
お食事中のマスクを清潔に保管！



DINING CORDE⑨

**マイクロファイバークロス**  
こまめな消毒で店内をキレイに。



DINING CORDE⑩

**サインシート**  
ソーシャルディスタンス&順路指示！

## TKG Z型スニーズガード


※各種特注承ります。

**注意!**

※アクリル製の為、アルコール製剤をご使用するとボードにひび割れが入る場合があります。

①～④

- アクリル板をフックに引っかけるだけで固定できます。
- アクリル板は簡単に取り外しでき、洗えて衛生的です。
- フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することができます。




### ① TKG Z型スニーズガード 〈LSN-06〉

|             |            | アクリルサイズ            |           |         |
|-------------|------------|--------------------|-----------|---------|
| 8-1530-0101 | 500        | ① 530×②450×③440    | 350×530   | ¥27,000 |
| 8-1530-0102 | 700        | ① 730×②450×③640    | 350×730   | ¥31,000 |
| 8-1530-0103 | 900        | ① 930×②450×③840    | 350×930   | ¥36,000 |
| 8-1530-0104 | 1200(差込み式) | ①1,230×②450×③1,140 | 350×1,230 | ¥48,000 |


各共通サイズ: ④ 700×⑤540×⑥ 500

アクリル厚: 3mm

材質: カバー/アクリル パイプ/18-8ステンレス



商品の詳細を  
動画で Check!



商品の詳細を  
動画で Check!

1200(差込み式)



フックにはめるだけで、取付けできます。



スタッキングできて収納も簡単!

NEW

### ② TKG Z型スニーズガード マットブラック 〈LSN-10〉

|             |            | アクリルサイズ            |           |         |
|-------------|------------|--------------------|-----------|---------|
| 8-1530-0201 | 500        | ① 530×②450×③440    | 350×530   | ¥29,000 |
| 8-1530-0202 | 700        | ① 730×②450×③640    | 350×730   | ¥33,000 |
| 8-1530-0203 | 900        | ① 930×②450×③840    | 350×930   | ¥41,000 |
| 8-1530-0204 | 1200(差込み式) | ①1,230×②450×③1,140 | 350×1,230 | ¥54,000 |

各共通サイズ: ④ 700×⑤540 ⑥ 500

アクリル厚: 3mm

材質: カバー/アクリル パイプ/18-8ステンレスアクリル焼付塗装



フックにはめるだけで、3段階に取付けできます。



商品の詳細を  
動画で Check!

NEW

### ③ TKG Z型スニーズガード 3段調節式 〈LSN-11〉

|             |            | アクリルサイズ            |           |         |
|-------------|------------|--------------------|-----------|---------|
| 8-1529-0101 | 500        | ① 530×②450×③440    | 450×530   | ¥29,000 |
| 8-1529-0102 | 700        | ① 730×②450×③640    | 450×730   | ¥33,000 |
| 8-1529-0103 | 900        | ① 930×②450×③840    | 450×930   | ¥38,000 |
| 8-1529-0104 | 1200(差込み式) | ①1,230×②450×③1,140 | 450×1,230 | ¥50,000 |

各共通サイズ: ④ 700×⑤540/585/630×⑥530/500/470

アクリル厚: 3mm

材質: カバー/アクリル パイプ/18-8ステンレス

NEW

### ④ TKG Z型スニーズガード 3段調節式 マットブラック 〈LSN-12〉


|             |            | アクリルサイズ            |           |         |
|-------------|------------|--------------------|-----------|---------|
| 8-1529-0201 | 500        | ① 530×②450×③440    | 450×530   | ¥31,000 |
| 8-1529-0202 | 700        | ① 730×②450×③640    | 450×730   | ¥35,000 |
| 8-1529-0203 | 900        | ① 930×②450×③840    | 450×930   | ¥43,000 |
| 8-1529-0204 | 1200(差込み式) | ①1,230×②450×③1,140 | 450×1,230 | ¥56,000 |

各共通サイズ: ④ 700×⑤540/585/630×⑥530/500/470

アクリル厚: 3mm

材質: カバー/アクリル パイプ/18-8ステンレスアクリル焼付塗装

## 感染対策



① ウッドスタイル スニーズガード AZ01  
(LSN-07) 目

|       | ブラウン        | ベージュ        | サイズ                      |         |
|-------|-------------|-------------|--------------------------|---------|
| 900型  | 8-1590-0101 | 8-1590-0102 | (A) 900×(B)380×(C) 780   | ¥76,000 |
| 1150型 | 8-1590-0103 | 8-1590-0104 | (A)1,150×(B)380×(C)1,030 | ¥80,000 |

各共通サイズ: (D)460×(E)640×(F)450×(G)400 (D)370×(E)550×(F)360×(G)400

アクリル厚: 5mm

材質: カバー/アクリル

脚/木材 (ホワイトアッシュ、青タモ)

スタンド/ステンレス

●付属の丸柱を取り付けることで、高さを2パターンお選びいただけます。

●( )内は丸柱取外時のサイズです。

※詳しい説明は総合カタログP.1469を参照下さい。



② ウッドスタイル スニーズガード AZ02  
(LSN-08) 目

|       | ブラウン        | ベージュ        | サイズ                      |         |
|-------|-------------|-------------|--------------------------|---------|
| 900型  | 8-1590-0201 | 8-1590-0202 | (A) 900×(B)350×(C) 860   | ¥47,000 |
| 1200型 | 8-1590-0203 | 8-1590-0204 | (A)1,200×(B)350×(C)1,150 | ¥55,000 |

各共通サイズ: (D)585×(E)395×(F)300 アクリル厚: 5mm

材質: カバー/アクリル

脚・スタンド/木材 (ホワイトアッシュ、青タモ)

●幅の広いアクリルパネルで衛生的に食品を保持します。

●スタンドが木製の為、お店やフードコートなどで高級感を演出できます。



工具不要で  
縦・横  
どちらでも  
設置できます。

## TKG 飛沫ガード パーテーション

※各種特注承ります。

注意!

※アクリル製の為、アルコール製剤をご使用すると  
ボードにひび割れが入る場合があります。

飲食店のお客様同士の間仕切りや、仕切りの無いデスクの衝立に!



クリア

マット

ホワイト

スタンド: ステンレス仕様

③

③ TKG 飛沫ガード パーテーション 400 ステンレス  
(ZPC-86)

| ボードカラー           |        |
|------------------|--------|
| 8-1532-0101 クリア  | ¥7,500 |
| 8-1532-0102 マット  | ¥8,200 |
| 8-1532-0103 ホワイト | ¥8,200 |

ボード 400×450 板厚3mm  
スタンド 103×70×H54  
材質: ボード/アクリル  
スタンド/ステンレス

400×450  
サイズ



クリア

マット

ホワイト

スタンド: マットブラック仕様


④

④ TKG 飛沫ガード パーテーション 400 マットブラック  
(ZPC-90)

| ボードカラー           |        |
|------------------|--------|
| 8-1531-0101 クリア  | ¥8,900 |
| 8-1531-0102 マット  | ¥9,600 |
| 8-1531-0103 ホワイト | ¥9,600 |

ボード 400×450 板厚3mm  
スタンド 103×70×H54  
材質: ボード/アクリル  
スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装

③④  
●縦・横どちらの向きでも設置できます。



ステンレス


マットブラック



商品の詳細を  
動画で Check!



オフィスの受付や窓口、レジ前等の飛沫防止に!




クリア


マット

スタンド: ステンレス仕様

スタンド: マットブラック仕様



スタンド: ステンレス仕様



スタンド: マットブラック仕様

⑤ TKG 飛沫ガード パーテーション 600 ステンレス  
(ZPC-84)

| ボードカラー          |         |
|-----------------|---------|
| 8-1532-0201 クリア | ¥8,000  |
| 8-1532-0202 マット | ¥10,000 |

ボード 600×450 板厚3mm  
スタンド 103×70×H54  
材質: ボード/アクリル  
スタンド/ステンレス

600×450  
サイズ

⑥ TKG 飛沫ガード パーテーション 600 マットブラック  
(ZPC-91)

| ボードカラー          |         |
|-----------------|---------|
| 8-1531-0201 クリア | ¥9,400  |
| 8-1531-0202 マット | ¥11,400 |

ボード 600×450 板厚3mm  
スタンド 103×70×H54  
材質: ボード/アクリル  
スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装

⑤⑥

●オフィス、飲食店等の共有スペースに簡単に設置できる、飛沫ガードパーテーション。

●自立スタンド付きでボードを縦、横どちらの向きでも自由に設置できます。

⑦ TKG 飛沫ガードパーテーション  
窓付き ステンレス クリア

(ZPC-85) 8-1532-0401 ¥10,500  
ボード 600×450 板厚3mm  
(開口部 250×H150)  
スタンド 103×70×H54  
材質: ボード/アクリル  
スタンド/ステンレス

⑦⑧

●窓付きの為、書類や物の受け渡しスムーズに行えます。

●オフィスや病院の窓口などで対面からのウイルス対策として使用できます。

※「飛沫ガードパーテーション窓付き」のアクリルはクリアのみとなります。

⑧ TKG 飛沫ガードパーテーション  
窓付き マットブラック クリア

(ZPC-92) 8-1531-0301 ¥11,900  
ボード 600×450 板厚3mm  
(開口部 250×H150)  
スタンド 103×70×H54  
材質: ボード/アクリル  
スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装

## 感染対策




### TKG 飛沫ガード パーテーション

※各種特注承ります。

**注意!**

※アクリル製の為、アルコール製剤をご使用すると  
ボードにひび割れが入る場合があります。

和風でも洋風でも対応の新色アイボリー



#### ① TKG 飛沫ガード パーテーション 400 アイボリー (ZPC-94)

400×450  
サイズ

|             |      |        |                   |
|-------------|------|--------|-------------------|
| 8-1532-0501 | クリア  | ¥8,900 | ボード 400×450 板厚3mm |
| 8-1532-0502 | マット  | ¥9,600 | スタンド 103×70×H54   |
| 8-1532-0503 | ホワイト | ¥9,600 | 材質: ボード/アクリル      |

スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装

#### ② TKG 飛沫ガード パーテーション 600 アイボリー (ZPC-95)

600×450  
サイズ

|             |     |         |                   |
|-------------|-----|---------|-------------------|
| 8-1532-0601 | クリア | ¥9,400  | ボード 600×450 板厚3mm |
| 8-1532-0602 | マット | ¥11,400 | スタンド 103×70×H54   |

材質: ボード/アクリル  
スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装

#### ③ TKG 飛沫ガードパーテーション 窓付き アイボリー クリア (ZPC-96) 8-1532-0701 ¥11,900

ボード 600×450 板厚3mm  
(開口部 250×H150)  
スタンド 103×70×H54  
材質: ボード/アクリル  
スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装

簡単に取付け・取外しができるクランプ式! 縦型・横型と2カラーの4種類をご用意。



クランプ縦型



クランプ横型



クランプを締め付ける事で  
最大55mm厚のテーブルまで対応

#### ④ TKG 飛沫ガードパーテーション クランプ縦型 (ZPC-89)

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| 8-1531-0401 | ヘアライン   | ¥4,000 |
| 8-1531-0402 | マットブラック | ¥4,600 |

50×50×H152~205  
材質: ヘアライン/ステンレス  
マットブラック/ステンレスアクリル焼付塗装  
●長テーブルやカウンターの隣同士の仕切りに最適。  
クランプ式でしっかり固定できるので2つはもちろん  
1つだけの設置もできます。

#### ⑤ TKG 飛沫ガードパーテーション クランプ横型 (ZPC-88)

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| 8-1531-0501 | ヘアライン   | ¥4,300 |
| 8-1531-0502 | マットブラック | ¥4,900 |

70×50×H140~193  
材質: ヘアライン/ステンレス  
マットブラック/ステンレスアクリル焼付塗装  
●テーブルのサイドに取付ける事が出来ます。  
隣り合うテーブルとテーブルの仕切りに最適。


※クランプ式縦型・横型は  
1個単位での出荷になります。  
※飛沫ガードパーテーション  
400・600・窓付きシリーズに  
付け替えてご使用できます。



商品の詳細を  
動画で Check!



オフィスや食堂など、テーブルとテーブルの間に!



高さ1200mm

高さ1500mm

#### ⑥ TKG 透明クロス飛沫防止パーテーション (ZPC-87)

|             |      |                |         |
|-------------|------|----------------|---------|
| 8-1532-0301 | 1500 | 900×350×H1,500 | ¥30,000 |
| 8-1532-0302 | 1200 | 900×350×H1,200 | ¥27,000 |

材質: クロス/塩化ビニル樹脂  
パイプ/18-8ステンレス 止め具/ABS樹脂  
●止め具は交換可能です。



商品の詳細を  
動画で Check!



手を触れず、ペダルを踏んで  
簡単除菌!

# 1 KINGO ステップオンディスペンサー

〈JKV-10〉 8-1471-0101 ¥33,000

230×295×H880(ボトル無し) トレー:207×119

質量:5kg

材質:18-8ステンレス

- トレーが広く、プッシュヘッド高さも調整できるので、様々なボトルに対応できます。(ボトル高さ約H440mmまで対応)

※写真のボトルは別売です。



- トレーの水抜き穴の下に受け皿がセットされているので液ダレで床を汚す心配はございません。また、プッシュヘッド・トレーともに取り外しができ簡単に清掃出来ます。

- 大人から子供まで使用できるように高さ調整付です。(H960~H1,380)  
※ボトルセット時の高さ(最小最大)です。

- 不安定な床・地面に固定できるように転倒防止用にベースに穴が開いています。(穴径φ5mm)



# 2 オートディスペンサー ミストタイプ ESD-09MS

〈XSY-B8〉 8-1471-1301 ¥2,980

83×126×H198

電源:単3形アルカリ乾電池×4本(別売)

タンク容量:約500ml

材質:本体/ABS樹脂 タンク/ポリプロピレン

質量:380g(電池除く)

防水等級:IPX4(防沫形)

- 濡れた手でも操作でき、キッチンや洗面所の水回りでも使えます。
- 吐出量を3段階で調節できます。

※消毒液は別売です。

足踏み式で衛生的!!

感染症対策に! オート(電動式)ディスペンサー

# 3 足踏み式ディスペンサー PCSS-100

〈XDS-04〉 8-1233-0701 ¥15,000

380×350×H870/1,200

トレーサイズ:101×95

材質:鉄(スプレー塗装)

質量:5kg

- 大人用、子供用に高さを2段階(1,200/870mm) 調節可能です。
- 高さ10~30cmまでのボトルを設置できます。
- ボトルポンプに触れることなく消毒が可能です。

※写真のボトルは別売です。



## 組み立て式

8個のパーツを組み立てる簡単設計。

約10分ほどの作業で完成します。

パーツを一つ減らして、お子様用の背丈にも◎

# 4 電動式アルコール専用ディスペンサー EAD-1000

〈XDS-05〉 8-1233-0801 ¥20,000

φ408×H1,070~1,600

電源:単2乾電池×4本(別売)、単相100V 50/60Hz

タンク容量:1,000ml

材質:鉄(スプレー塗装)、ABS樹脂

質量:4.5kg

付属品:組立用工具、ACアダプタ、空ボトル、鍵、ポップ

- 本体高さは1,070~1,600mmの範囲で調整可能です。
- アルコール噴射時に手をLEDライト(紫色)で照らします。
- ディスペンサーを壁に設置してもご利用いただけます。



アクリル製品向け洗浄剤

# 5 ケミガード ふいてウイルス除去 4kg

〈JKM-04〉 8-1473-1001 ¥1,800

- トリプル洗浄効果でサッとふくだけで汚れ、菌、ウイルスを同時に除去します。
- アルコールに弱いアクリル製パーテーションやビニルカーテンにも使えます。
- グレープフルーツの香り。
- 弱アルカリ性



# 6 マイクロファイバー クロス G (3枚入) 入

〈JKL-57〉 8-1281-0701 ¥2,000

500×315

ポリエステル75% ナイロン25%

- 超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかりと取り除きます。
- ふんわりしたバイルのすき間に汚れを取り込む万能タイプ。



気になる場所に置くだけ!

二酸化塩素パワーで空間除菌・消臭



# 7 クリアオール 二酸化塩素ジェル (ウイルス・菌・花粉・消臭用)

〈XKL-43〉 8-1471-0601 ¥2,800

容量:200g

- 消臭、除菌効果が3ヶ月持続します。
- 強い殺菌力を持ち、様々なウイルス、細菌、カビなどを素早く効果的に除菌します。
- 玄関や寝室、冷蔵庫などの幅広い場所でお使いいただけます。



# 8 クリアオール 二酸化塩素スプレー 200ppm(除菌・消臭用)

〈XKL-44〉 8-1471-0701 ¥1,800

容量:500ml

- 二酸化塩素液がウイルス、細菌などを不活性化し、併せて消臭効果を発揮します。



# 9 貼るサインシート AS-842

〈YSI-32〉 8-1476-1901 ¥1,800

297×210

- PET素材を使用しているので燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。
- テーブルの上、看板、メニュースタンド、ブック立て等、様々な場所に貼ることが出来ます。

## 1日1回のひとふきで、除菌+プロテクト！

持続性のある除菌・ウイルス除去効果が

これからの衛生対策を変える。

「1日1回で持続する除菌効果」により、不特定多数が触れる

場所から常に守り続ける。「除菌+プロテクト」を実現。

医療現場で使われる確かな信頼と技術に裏付けられた

プロフェッショナルのための「除菌・ウイルス除去スプレー」です。

※使用環境によって持続時間に差があります。

また、すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

NEW

### ① エステドクタークリーン 除菌・ウイルス除去スプレー (XDK-05)

8-1400-1301 500ml 16 ￥2,680  
8-1400-1302 2ℓ詰替用 4 ￥9,800

※手指、食品・まな板、食器、  
レンズ等にはご使用できません。  
※手袋、マスク、保護メガネ等を  
着用してください。

くわしくはこちらを  
チェック↓



＼ 24時間効果が持続！ ／

## 洗浄効果が作業軽減。中性なのでヒトやモノに優しい。

テーブル、いす、手すり、ドアノブ、壁、床、トイレ周り、ガラス窓、鏡、冷蔵庫、家具、戸棚、  
アクリル製パーティション、ビニールカーテン、フェイスシールドなど、サッカー台、カート、  
買い物かご、自動販売機、冷機器の取っ手類に。

### 商品特徴

#### 汚れや細菌・ウイルス除去！

2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やエンベロープウイルスをしっかりと除去します。

#### 2度拭き不要！

拭き跡が残らないので2度拭きの必要がなく、手早く簡単に清掃できます。

#### ヒトにもモノにもやさしい！

アルコール成分に弱いアクリル製のパーティションなどの材質にも使えます。中性なので手肌にも安心。

## ＼ 洗浄と同時にウイルスを除去！ ／

### ② サニベスト 多用途洗浄・除菌剤 (XSN-08)

8-1400-1401 5kg B.I.B ￥1,600  
8-1400-1402 専用空スプレーボトル(500ml) ￥385

液性：中性 原液

※銅・真ちゅうおよび水拭きできない材質のもの  
(白木・革製品など)にはご使用できません。



シュッとひと吹き！速乾アルコールスプレーで

## 素早く除菌抗菌対策

### + 抗ウイルス成分

除菌に効果的な70パーセント以上のアルコールに  
除菌成分IPAをプラス。さらに抗ウイルス成分を  
新たに追加しました。

厚生労働省の、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きでは消毒剤として  
使用するように記載があります。

無香料だから様々な生活シーンに利用できます。

大容量だから掃除にも簡単な除菌・消毒にも

気軽に利用できます。



### ③ スーパーアルコールシャワー 500ml

(XAL-89) 8-1477-0201 48 ￥1,400

成分：エタノール70%以上

- 速乾性の高いアルコールスプレーに抗ウイルス成分を  
配合、拭き取りの必要がなく、手間がかかりません。
- 抗菌剤に柿タンニンが配合されているので、消臭効果  
を発揮します。



## アルコールシャワーは超速乾！！

70%以上のアルコール（霧吹き）と比較



アルコールシャワーはすぐに揮発するので乾拭きが不要です。  
噴射後、数秒後にはサラッと乾きます。  
(※揮発時間は噴射量によります)

# タッチレスエアグローブディスペンサーで お客様に安心安全のご提供を。

ディスペンサーのセンサーによりエアで付属の手袋を膨らませるので、プロセス全体がタッチフリー。プuff会場はもちろんのこと、スーパーの入店時や買い物かごを触るとき、エレベーターやATMマシン、自動販売機、ホテルのロビーでの無人機でのタッチパネルなど多くの方が触る箇所、ハウスキーピングでのニトリル手袋の着用後のダブルグローブとしてのご使用などあらゆるところでご使用いただける商品です。

## ① タッチレスエアグローブ ディスペンサー 3500-2

〈ZGL-01〉 8-1474-0701 ¥20,000

270×410×H85

電源:単相100V 50/60Hz 単1乾電池×8本(別売)

付属品:ACアダプター、ロックキー、ネジ

●本体に手をかざすとセンサーによりエアで付属の手袋を膨らませるので、手をスライドさせるだけで手袋を装着できます。

●コンパクトサイズで乾電池使用も出来るので店の入り口やプuffエカウンターなど移動が楽で設置場所を選びません。

※②の専用手袋をセットしてご使用下さい。(専用手袋以外はご使用できません)

※台紙ごとセットしないと機械が正常に作動しない為、台紙からはがさないで下さい。



## ② タッチレスエアグローブ ディスペンサー用エアグローブ (150枚×67セット)

〈ZGL-02〉 8-1474-0801 ¥27,000

全長:26.5cm

材質:ポリエチレン

●①専用です。



くわしくはこちらを  
チェック↓



## ③ ファインマスク 4層 活性炭 (50枚入)

〈SMS-58〉 8-1400-0201 ¥1,300

フリーサイズ

1箱(50枚入):使い捨て用 ㊦

素材:ポリプロピレン不織布(4層)、活性炭

●活性炭フィルターで気になる臭いを吸着、緩和します。

●耳ゴムが平らな形状になっており、長時間の装着でも耳が痛くなりません。

●樹脂製ノーズピース付



## ④ ファインマスク 3層 (50枚入)

〈SMS-57〉 8-1400-0101 ¥800

フリーサイズ

1箱(50枚入):使い捨て用 ㊦

素材:ポリプロピレン不織布(3層)

●耳ゴムが平らな形状になっており、長時間の装着でも耳が痛くなりません。

●樹脂製ノーズピース付



## ⑤ ピュアマスク 3層 サージカル仕様 (50枚入)

〈SMS-59〉 8-1400-0301 ¥700

フリーサイズ

1箱(50枚入):使い捨て用 ㊦

素材:ポリプロピレン不織布

●フィルター試験でバクテリア捕集効率99%、ウイルス捕集効率99%、微粒子捕集効率99%以上の結果。

●耳紐が外側に溶着されており、装着時に隙間がでにくい設計です。

●樹脂製ノーズピース付



## ⑥ 紙製マスクケース (200枚入)

〈SMS-51〉 8-1474-0501 ¥1,600

180×150

紙質:耐水耐油紙

●飲食店やホテルなど

マスクを外した際に

衛生的に保管できます。

●人体に安全な食品包装用の紙を使用しています。



## ⑦ 上質紙製マスクケース (200枚入)

〈SMS-70〉 8-1400-0601 ¥1,900

120×210

紙質:無蛍光紙

●マスクがストレートに収納可能です。



## ⑧ マスクケース 和風 (200枚入)

〈SMS-60〉 ¥2,700

8-1400-0701 女性向け

8-1400-0702 男性向け

118×240

紙質:無蛍光紙

●2ツ折りでコンパクトに収納可能です。



## 感染予防

快適な環境のためにCO2濃度を  
チェックし記録できます。

室内のCO2濃度を計測して換気の  
タイミングが一目でわかる！



- 1 CO2モニター (データロガー内蔵) マーベル003**  
**〈BSC-81〉 8-0417-0101 ¥30,000**  
 137×28×H99  
 測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm  
 温度/0~+50℃  
 湿度/20~90%RH  
 測定精度:CO2濃度/±80ppmまたは  
 ±5%rdgの大きい方(0~2,000ppm)  
 ±7%rdg(2,000ppm以上)  
 温度/±1℃  
 湿度/室温23℃時±5%  
 電源:単相100V/USBケーブル接続  
 付属品:USBケーブル、ACアダプター、  
 PC通信ソフトウェア、micro SDカード  
 ●データロガー機能付き。  
 ●記録周期を1~60分間で自由に設定可能。




- 2 CO2モニター ZG106**  
**〈BSC-82〉 8-0417-0201 ¥25,800**  
 165×26×H80  
 測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm  
 温度/0~+50℃  
 分解能:CO2濃度/ 1ppm(0~1,000ppm)  
 5ppm(1,001~2,000ppm)  
 10ppm(2,001~3,000ppm)  
 温度/0.1℃  
 測定精度:CO2濃度/±70ppmまたは±5%rdg  
 温度/±1℃  
 電源:単相100Vまたは  
 単3アルカリ電池4本(連続使用時間約48時間)  
 ●オフィスなどの室内空気質を管理。  
 (CO2濃度は室内空気質を評価する際の指標の  
 ひとつです)  
 ●CO2濃度と温度を同時表示。  
 ●データロガー機能搭載。

二酸化炭素濃度がひと目でわかります。



- 3 二酸化炭素濃度測定器 (温度・湿度計付) CO2R-100**  
**〈BNS-01〉 8-0417-0301 ¥15,000**  
 70×35×H90  
 電源:内蔵リチウムイオン電池(1,500mAh)  
 測定範囲:CO2濃度/400~6,000ppm  
 温度/-10~50℃  
 湿度/0~99%  
 測定精度:温度/±2℃  
 湿度/35~85%時に±10%  
 付属品:USBケーブル(1m)  
 ●USB電源で連続使用が出来ます。  
 ●内蔵リチウムイオンバッテリーにより電源無し  
 でも約7時間使用可能です。  
 ●CO2濃度に応じて液晶画面の円が  
 「緑→黄→橙→赤」の4段階で警告します。



色と数値で二酸化炭素濃度を見える化！

CO2濃度、体表温、温度、湿度がこれ1つで  
測れるハイブリッド検知器！



画面の円が4段階の色で警告表示。

- 4 CO2マネージャー (二酸化炭素濃度計) TOA-CO2MG-001**  
**〈ZSC-17〉 8-0417-0401 ¥12,800**  
 78×86×H137  
 電源:USB充電  
 CO2測定範囲:400~5,000ppm  
 温度測定範囲:-10~+60℃  
 湿度測定範囲:5~99%RH  
 付属品:USBケーブル  
 ●環境をリアルタイムで測定し、過密状態を把握することで、  
 換気するタイミングを逃しません。



- 5 ハイブリッドマネージャー CO2濃度測定&温度検知器**  
**〈ZSC-20〉 8-0417-0501 ¥12,800**  
 95×80×H145  
 電源:単3形乾電池×3本(別売)またはUSB接続  
 体表温度検知範囲:32℃~42℃  
 測定距離:5~10cm  
 湿度測定範囲:1~99%RH  
 CO2濃度測定範囲:400~5,000ppm  
 使用環境温度範囲:10~40℃  
 質量:190g  
 付属品:壁掛け用ネジ、ナノテープ、USBケーブル  
 ●37.5℃以上の検知で高温異常を色とアラートで  
 お知らせ。  
 ●アラート温度を変更可能。(32.0℃~42.0℃)  
 ●出入口における体表温度検知の手間とコストを大幅  
 カット。  
 ※本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い  
 可能性のある人物を発見するための装置であり、  
 体温を測定して対象が疾病に罹患しているかどうか  
 を診断する機器ではありません。本製品により体  
 温が高い可能性のある人物を発見した場合には  
 必要に応じて、体温計での検温や医師による診断  
 を行ってください。




環境対策、周囲環境改善のマストアイテム！



- 6 CO2モニター CO2-M1**  
**〈BSC-79〉 8-0417-0601 ¥22,000**  
 φ120×H95  
 電源:単相100V  
 測定範囲:CO2濃度/0~9,999ppm  
 温度/0~+50℃  
 湿度/10~90%RH  
 分解能:CO2濃度/1ppm  
 温度/0.1℃  
 湿度/0.1%RH  
 測定精度:CO2濃度/50ppm ±5%rdg  
 温度/±1℃  
 湿度/±7%RH(25℃、10~  
 90%RH、但し結露なき事)  
 ●MAX/MINアラーム設定により周囲環境  
 の換気を促します。  
 ●カレンダー、時計、温度、湿度表示も同  
 一画面で確認できます。



- 7 CO2モニター CO2-mini**  
**〈BSC-80〉 8-0417-0701 ¥13,000**  
 169×24×H42  
 電源:USB充電(5V、300mA)  
 測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm  
 温度/0~+50℃  
 分解能:CO2濃度/1ppm(0~1,000ppm)  
 10ppm(1,001~3,000ppm)  
 温度/0.1℃  
 測定精度:CO2濃度/±100ppmまたは  
 ±7%rdgの大きい方(0~2,000ppm)  
 ±10%rdg(2,000ppm~)  
 湿度/±1.5℃  
 ●周囲環境のCO2濃度を数値で表示し、CO2レ  
 ベルをLEDで3段階表示可能です。  
 ●CO2レベルと気温を交互に表示できます。



- 1 非接触式検知器**  
サーモマネージャー  
TOA-R-1000
- 〈ZSC-19〉 8-1399-0701 ¥79,800
- φ370×H1,100(最大高さ1,790)  
本体サイズ:136×26×H272  
電源:単相100V  
質量:約7.5kg  
検知方式:非接触型  
検知距離:約0.5m  
検知精度:±0.3℃  
設定警報温度:37.5℃以上(変更不可)  
●37.5℃以上の検知で高温異常を色とアラートでお知らせ。  
●マスクを着用していても検知できます。(顔の2/3以上を露出している場合)  
●AI搭載で顔検知を高速表示。

消毒と同時に温度検知!  
二つの機能を一つに!



バックライトカラーで  
表面温度を識別できます。

- 2 温度検知オートディスペンサー**  
サーモフレッシュ
- 〈ZSC-18〉 8-1399-0601 ¥9,800
- 83×163×H210  
電源:単3形乾電池×4本(別売)  
タンク容量:600mL  
測定範囲:35~43℃  
測定精度:±0.5℃  
質量:約550g  
●シチュエーションに合わせて、噴出量を大、小に調節可能。  
●温度検知機能搭載で温度に応じてバックライトカラーでお知らせします。

非接触でスピーディーに  
体表温を検知!



バックライトカラーで  
表面温度を識別できます。

- 3 非接触電子温度計 インセカンズ**  
〈BIV-02〉 8-1399-0801 ¥3,000
- 41×40×H155  
電源:単4形乾電池×2本(別売)  
測定方式:非接触式  
測定距離:3~5cm  
測定範囲:表面温度モード/0~60℃  
人肌モード/35.0~42.9℃  
測定精度:表面温度モード/±1.0℃(0~60℃)  
人肌モード/±0.2℃(35.0~42.9℃)  
質量:約70g  
●バックライトカラーで測定温度をお知らせします。  
●用途に合わせて表面温度モード、人肌モードの切り替えができます。  
●最大50回分の測定データを記録できるメモリー機能搭載。

①~③  
※本製品は、体表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象が疾病に罹患しているかどうかを診断する機器ではありません。本製品により体温が高い可能性のある人物を発見した場合には必要に応じて、体温計での検温や医師による診断を行ってください。



- 4 オートディスペンサー**  
液タイプ ESD-09ES
- 〈XSY-B6〉 8-1472-1401 ¥2,480
- 83×126×H198  
電源:単3形アルカリ乾電池×4本(別売)  
タンク容量:約500mL  
材質:本体/ABS樹脂 タンク/ポリプロピレン  
質量:380g(電池除く)  
防水等級:IPX4(防沫形)  
●濡れた手でも操作でき、キッチンや洗面所の水回りでも使えます。  
●吐出量を3段階で調節できます。  
※液体ソープは別売です。




- 5 オートディスペンサー**  
泡タイプ ESD-09AS
- 〈XSY-B7〉 8-1472-1501 ¥2,980
- 83×126×H198  
電源:単3形アルカリ乾電池×4本(別売)  
タンク容量:約500mL  
材質:本体/ABS樹脂 タンク/ポリプロピレン  
質量:380g(電池除く)  
防水等級:IPX4(防沫形)  
●濡れた手でも操作でき、キッチンや洗面所の水回りでも使えます。  
●吐出量を3段階で調節できます。  
※泡用液体ソープは別売です。



- 6 カネヨ 薬用泡ハンドソープ**  
(医薬部外品) 〈JHV-51〉 8-1376-1101 1,400mL ¥980  
8-1376-1102 5kg ¥3,000
- 殺菌・消毒タイプで、ヤシ油を使用した手肌に優しい液体石鹸です。  
●泡・液体ポンプボトルともに使用できます。  
●さわやかなントラの香り。



- 7 紙タオル エルナ(200枚入)**  
〈KTO-74〉 8-1233-0501 ケース単位(35パック入) ¥6,160  
8-1233-0502 1パック単位 ¥180
- 230×220 中判2ツ折  
材質:リサイクルパルプ100%  
●エンボス加工により、やわらかく吸水性に優れ、破れにくい。



- 8 ペーパータオルケース**  
〈JOE-18〉 8-1472-0901 ホワイト 80930  
8-1472-0902 クリア 80936
- 265×125×H95  
材質:ポリスチレン  
●フタの重みでペーパーが取り出しやすくなっております。  
●袋のままでも入ります。

水を水素除菌水に変換し、  
ウイルスを除去!



- 9 ハイドロエアウォッシャー JP-1**  
(充電式)
- 〈KPL-30〉 8-1400-1201 ¥79,800
- 308×106×H232  
電源:単相100V(バッテリー充電式)  
容量:1ℓ  
溶存水素濃度:700~1,200ppb  
連続使用時間:約1時間(満充電時)  
充電時間:約1時間  
質量:807g  
●電源を入れてから3分で水道水から高濃度水素除菌水を生成します。  
●コードレス充電式なので、殺菌・清浄・脱臭・加湿・微細粉塵除去など、場所を選ばず噴霧できます。  
●使いやすいタッチディスプレイで、除菌水生成時と充電状況をランプでお知らせします。

# withコロナ時代のキ

## KITCHEN [厨房用品]

調理道具

調理小物


シンク周り

温度管理

衛生



PICK UP 1



PICK UP 1

## 感染症対策から 食中毒対策まで 厨房用品のニュースタンダード

TKGカタログ P7~

鍋

KITCHEN CORDE ①

銅の持つ抗菌性能で常に清潔に。抗ウイルス性も期待大！



PICK UP 1



銅 寸胴鍋



銅 片手鍋



銅 円付鍋



銅製 雪平鍋

TKGカタログ P283~

包丁・まな板

KITCHEN CORDE ②

食材ごとに使い分け。耐熱仕様で熱湯消毒も可能に！



ペティナイフ



キッチンバサミ



PICK UP 2



耐熱まな板

熱風式消毒保管庫対応の軽量タイプ！

TKGカタログ P435~

レードル・トンゲ・ターナー

KITCHEN CORDE ③

抗菌仕様や色分けで食中毒予防！

スूपレードル

IKD エコクリーンシリーズのレードル類はスポット溶接＋ろう付け加工です。



スポット溶接＋ろう付け加工



カラーマーカ付レードル



抗菌耐熱カラフルトンゲ

カラーハンドル泡立ハンドルの中には水は入りません！



# ツチンCORDE



撮影協力:RORNO

TKGカタログ P752~ シンク周り

KITCHEN CORDE④

銅の力でぬめりや臭いを低減。混入防止対策も！



PICK UP 3



純銅 メッシュタワシ入



銅製 排水口用カバー



銅 三角コーナー



銅 浅型バスケット

TKGカタログ P1235~ タワシ・ブラシ



スクラブブラシ



カウンターブラシ

TKGカタログ P243~ ボール・ザル

KITCHEN CORDE⑤

抗菌効果のある商品から、  
HACCP対応商品まで！



抗菌 ボール



パンチング 穴明ボール

TKGカタログ P131~ バット・容器

KITCHEN CORDE⑥

食材を菌から守る！  
食材ごとの使い分けにも。



ミューフアンウェア



カラーライン  
角バット



抗菌 角バット



金仕上げ ディスプレイバット



抗菌 ケーキバット

## 調理道具



### ① Ωエトール 銅 寸胴鍋

〈AZV-05〉 ¥124,000

| cm          | 内径 | 深さ      | ℓ    | kg   | 底厚  |
|-------------|----|---------|------|------|-----|
| 8-0035-0106 | 30 | 300×300 | 21.0 | 11.6 | 3.0 |

※手造り枠目入です。



### ⑤ 銅製 雪平鍋

〈AYK-07〉 ¥17,200

|             | cm内 | 深さ  | ℓ   | kg   | 板厚  |
|-------------|-----|-----|-----|------|-----|
| 8-0043-1104 | 24  | 103 | 3.9 | 1.45 | 1.5 |



### ⑥ Ω銅 玉子焼 関東型

〈BTM-01〉 ¥10,800

| cm          | 内寸 | 深さ         | kg   |
|-------------|----|------------|------|
| 8-0522-0104 | 24 | 240×240×39 | 1.51 |

■交換部品 木柄

8-0522-0109 24cm用 ¥400



### ② Ωエトール 銅 片手深型鍋

〈AKT-06〉 ¥61,000

| cm          | 内径 | 深さ      | ℓ   | kg  | 底厚  |
|-------------|----|---------|-----|-----|-----|
| 8-0035-0405 | 27 | 270×150 | 8.5 | 6.4 | 3.0 |



### ③ Ωエトール 銅 片手浅型鍋

〈AKT-07〉 ¥40,000

| cm          | 内径 | 深さ     | ℓ   | kg  | 底厚  |
|-------------|----|--------|-----|-----|-----|
| 8-0035-0504 | 24 | 240×80 | 3.5 | 3.9 | 3.0 |



### ⑦ エコクリーン アルミ マイスター エコ 寸胴鍋 (本体内面ゼロクリア2コート加工)

〈AEK-06〉 目

| cm内         | 外径 | 深さ      | ℓ     | kg  | 板厚  |
|-------------|----|---------|-------|-----|-----|
| 8-0032-0107 | 36 | 392×360 | 約35.0 | 4.4 | 4.0 |

¥27,000



### ④ Ω銅 円付鍋 両手 錫引きなし

〈AEV-18〉 ¥56,000

| cm内         | 外径 | 深さ      | ℓ    | kg  |
|-------------|----|---------|------|-----|
| 8-0039-0205 | 42 | 430×178 | 20.3 | 3.7 |



### ⑧ エコクリーン アルミ マイスター エコ 片手深型鍋 (本体内面ゼロクリア2コート加工)

〈AEK-08〉 目

| cm内         | 外径 | 深さ      | ℓ     | kg  | 板厚  |
|-------------|----|---------|-------|-----|-----|
| 8-0032-0304 | 24 | 263×140 | 約 6.2 | 1.8 | 3.0 |

¥11,400


## 調理小物



### ⑨ TKG 18-8 パンチング 穴明ボール (水切用) 〈APV-60〉

| cm内         | 外径 | 深さ      |
|-------------|----|---------|
| 8-0243-0401 | 33 | 356×128 |
| 8-0243-0402 | 36 | 387×135 |
| 8-0243-0403 | 39 | 420×148 |
| 8-0243-0404 | 42 | 455×160 |
| 8-0243-0405 | 45 | 485×170 |

TKGステンレスボールと重ね、食材の水切りに最適です。  
穴径:2.2



ピンク



ブルー



イエロー



グリーン

総絞り

総絞り



### ⑩ IKD 18-8 抗菌 抗菌 メッシュボール 30cm

〈ABC-38〉 8-0254-0206 ¥7,400

※323×深さ115

●抗菌、パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、ザルよりも長持ちし、清潔です。



NEW

### ⑪ AM-3 抗菌 ボール 27cm 抗菌

〈ABC-F1〉 8-0244-1105 ¥3,100

※295×深さ105 3.7ℓ 板厚0.6

●AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)

NEW

### ⑫ TKG カラーラインパンチング穴明ボール 〈APV-66〉

| cm内 | ピンク         | ブルー         | イエロー        | グリーン        | 外径      | 深さ      |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 33  | 8-0243-0501 | 8-0243-0502 | 8-0243-0503 | 8-0243-0504 | 356×128 | ¥ 7,100 |
| 36  | 8-0243-0505 | 8-0243-0506 | 8-0243-0507 | 8-0243-0508 | 387×135 | ¥ 8,400 |
| 39  | 8-0243-0509 | 8-0243-0510 | 8-0243-0511 | 8-0243-0512 | 420×148 | ¥10,000 |
| 42  | 8-0243-0513 | 8-0243-0514 | 8-0243-0515 | 8-0243-0516 | 455×160 | ¥11,500 |
| 45  | 8-0243-0517 | 8-0243-0518 | 8-0243-0519 | 8-0243-0520 | 485×170 | ¥13,200 |

穴径:2.2

●カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装



### ⑬ TKGステンレス カラーライン 角バット 8枚取 抗菌 ピンク

〈ABT-E5〉 8-0132-0205 ¥5,600

405×293×H66

●カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装  
●耐食性ステンレス(18-8と同等)



### ⑭ 18-8金仕上げ ディスプレイバット No.8

〈ADI-12〉 8-0139-0105 ¥13,100

408×290×H40

※受注生産品



### ⑮ IKD18-8 抗菌 ケーキバット 抗菌 11インチ

〈ABT-63〉 8-0138-0403 ¥2,860

285×205×H17



### ⑯ IKD18-8 抗菌 角バット 抗菌 6枚取

〈ABT-60〉 8-0132-0503 ¥7,780

480×340×H80

## 調理小物

ピンクゴールドメッキの  
抗菌・抗ウィルス効果!!

- ① TKG PGセーフティ  
リーフトング  
〈BTV-M5〉 8-0465-0103 ¥3,150  
全長:240



- ② 抗菌 耐熱カラフルトング  
イエロー  
〈BTV-76〉 8-0467-0303 ¥1,300  
全長:250  
●フライパンや器類を傷つけないナイロン樹脂製。  
フラットなハンドルは洗いやすく衛生的。

ハンドルの中には水は入りません!

熱風保管(120℃まで)・煮沸消毒(10分まで)  
漂白剤・紫外線殺菌もOK!

- ③ TKG 抗菌カラーハンドル泡立  
30cm ピンク  
〈BAW-32〉 8-0479-0105 ¥2,500  
全長:300 頭径:80  
材質:線材部/18-8ステンレス  
ハンドル/抗菌材入ポリプロピレン  
(耐熱温度120℃)  
ナイロン樹脂(耐熱温度180℃)  
●ハンドルには抗菌剤配合。接合部から水が入る  
こともないが大変衛生的です。  
●食品別に色分け管理ができるので、アレルギー対策  
やゾーン管理に最適です。  
●熱風保管(120℃まで)・煮沸消毒(10分以内)  
も可能。漂白剤の使用や紫外線殺菌もOKです。



TKG-NEO (ネオ)  
カラー庖丁 抗菌

- ④ ペティナイフ(両刃)  
15cm ブルー  
〈ATK-79〉 8-0321-0108 ¥4,300  
全長:260 重量:55g 背厚:1.8
- ⑤ 牛刀(両刃)  
27cm ブラック  
〈ATK-80〉 8-0321-0229 ¥9,000  
全長:410 重量:225g 背厚:3.0



- ⑦ TKG  
キッチンバサミ(ステンレス)  
グリーン  
〈BHS-29〉 8-0557-0103 ¥1,200  
全長:200  
材質:刃部/ステンレス刃物鋼  
柄部/PP樹脂(耐熱100℃)  
TPV樹脂(耐熱120℃)  
●マイクロセレーション(ギザ)付です。すべり  
にくくカットもスムーズ。  
●下処理時の色分け管理にも対応。

SIAA  
ISO22000  
for KOKHIKIN

- ⑥ 住友 抗菌スーパー耐熱 まな板 20SWK  
〈AMN-A2〉 8-0347-0107 ¥15,250  
600×300×厚さ20 3.4kg  
耐熱100℃  
※表面エンボス仕上。  
●リサイクルシステム対応。



殺菌庫にも対応可能

- 熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。
- 食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。
- 食材名入シール(肉(赤)、魚(青)、野菜(緑)、無地)が付属されています。(但し、WKS00、WKL00、WKL00は付属されておりません。)
- ※熱風殺菌庫でのご使用の場合は厚さ30mmタイプを推奨します。

「住友のまな板」リサイクルシステム

- 住友製の業務用製品のご使用済みまな板をお引き取りし、再資源化リサイクルを行います。
- (住友製の業務用製品にはSBマークが刻印されます。)
- 原則として、1枚お買い上げに対して1枚お引き取りいたします。
- (ご返送用の袋は、ご購入製品に添付いたします。)
- 専用「お引き取り便」にて回収にお伺いいたします。

IKD エコクリーンシリーズのレードル類は  
スポット溶接+ろう付け加工です。



- ⑧ エコクリーンシリーズ  
18-8 スープレードル  
〈BEK-23〉 8-0444-0116 ¥6,500  
180c.c. φ95×柄長280



- ⑨ エコクリーンシリーズ  
18-8 横口レードル  
〈BEK-24〉 8-0444-0207 ¥5,300  
90c.c. 114×76×柄長255

エコクリーン




スポット溶接+  
ろう付け加工



純銀繊維ミューフアンをパウダー状に練りこんだ抗菌シリーズ!  
銀の輝きと機能が半永久的に持続します。

純銀のチカラ  
μ-func.  
powder

- ⑩ ミューファン ウェア M-34 抗菌 レンジOK  
〈AMY-04〉 8-0223-0902 ¥3,820  
365×270×H117 9.0ℓ



- 銀イオンで安心抗菌。人に優しい自然のチカラで、食品の鮮度保持にも役立ちます。
- 静電気を放電・除電。ホコリの吸い寄せを防ぎます。



- ⑭ UK 18-8 カラーマーカ付 洗  
レードル 赤 36c.c.  
〈BLC-J3〉 8-0440-0107 ¥1,030  
φ53×230  
カラーマーク材質:ポリプロピレン(耐熱120℃)

- ⑮ UK 18-8 カラーマーカ付 洗  
レードル 青 90c.c.  
〈BLC-J4〉 8-0440-0214 ¥1,210  
φ76×245  
カラーマーク材質:ポリプロピレン(耐熱120℃)

- ⑯ UK 18-8 カラーマーカ付 洗  
レードル 黄 180c.c.  
〈BLC-J5〉 8-0440-0319 ¥1,410  
φ94×280  
カラーマーク材質:ポリプロピレン(耐熱120℃)

- ⑰ UK 18-8 カラーマーカ付 洗  
レードル 緑 15c.c.  
〈BLC-J6〉 8-0440-0403 ¥970  
φ44×230  
カラーマーク材質:ポリプロピレン(耐熱120℃)



- ⑪ ミューファンウェア 浅型 M-133 抗菌 レンジOK  
〈AMY-06〉 8-0223-1005 ¥2,200  
335×241×H52 3.1ℓ  
材質:本体/ポリプロピレン(ミューフアンパウダー入)  
フタ/EVA樹脂  
耐熱温度:本体/120℃・フタ/60℃  
耐冷温度:本体/−20℃・フタ/−30℃  
※電子レンジでのご使用の際はフタを外して  
ご使用下さい。

用途が広い、  
便利な保存容器



Hi-PACK

- ⑫ ハイバック 角型 S-32 抗菌 レンジOK  
〈AHI-02〉 8-0224-0117 ¥1,320  
271×200×H90 3,700ml  
※ハイバック材質:  
本体 ポリプロピレン(耐熱120℃/耐冷−20℃)  
蓋 ポリエチレン(耐熱60℃/耐冷−30℃)  
※フタをはずして電子レンジでのご使用できます。




- ⑬ Ω 18-8 抗菌ヤクミ入 4ヶ入長 抗菌  
(仲子IKD18-8抗菌ステンレス)  
〈AYK-47〉 8-0211-0203 ¥9,700  
435×145×H60

## シンク周り



- ① 18-0 抗菌ステンレス **抗菌**  
蓋付三角コーナー CK-114  
〈JVS-33〉 8-0753-0801 ¥1,840  
A200×B160×C114  
●汚れにくく、清潔で丈夫。洗っても簡単な  
ステンレスに抗菌力をプラス。  
●蓋付ですので使用後は中のゴミが見  
えず、使用中は蓋にフックがついており  
本体に掛けられます。



- ② 18-0 抗菌ステンレス **抗菌**  
三角コーナー CK-112  
〈DSV-13〉 8-0753-1101 ¥1,180  
A200×B145×C100  
●清潔で丈夫な抗菌ステンレス製で  
お手入れラクラク。




- ③ 銅製 排水口用カバー  
452-016 (180mmトラップ用)  
〈DHI-05〉 8-0752-2101 ¥4,000  
144×H17  
●「銅イオン」が殺菌効果を生じ、腐敗防止  
やヌメリや臭いを防ぎます。



- ④ 銅製 浅型バスケット  
451-208 (180mmトラップ用)  
〈DHI-04〉 8-0752-2001 ¥3,490  
φ144×H45  
●「銅イオン」が殺菌効果を生じ、  
腐敗防止やヌメリや臭いを防ぎます。  
●浅型の流し台トラップ用です。



- ⑤ 銅 三角コーナー 特大  
〈JVS-15〉 8-0753-1201 ¥5,400  
A200×B165×C130  
●ぬめり、悪臭、カビ防止の効果が  
あります。



- ⑥ 純銅 メッシュタワシ入  
(吸盤式)  
〈JTW-52〉 8-0752-0801 ¥1,700  
170×110×H70  
●銅イオンの働きで、殺菌力抜群  
●ぬめり、目づまりをシャットアウト  
●悪臭もなく衛生的  
●水切れのよいメッシュ加工

## 温度管理



- 防水 ホールド  
⑦ タニタデジタル温度計  
(防水タイプ) TT-508N レッド  
〈BOV-T5〉 8-0590-0704 ¥3,000  
全長:215 センサー針:φ4.0×長さ120  
測定範囲:−50〜+250℃ (1目盛0.1℃)  
測定精度:±1℃ (0℃〜100℃)  
±2℃ (その他の範囲)  
付属品:CR2032ボタン電池1個付き  
耐熱ABS樹脂製ホルダーケース付き  
●はかった温度を記憶して表示するホールド機能付。  
●約10分、ボタン操作を行わない場合、自動的に  
電源が切れるオートオフ機能付。



衛生的で、油・水にも強い、  
ディフェンスボディ。

- 防水 温度記憶メモリ オートオフ ホールド  
⑧ 防水ハンディ温度計  
サニタリーサーモ  
TP-100MR 標準センサタイプ  
〈BOV-J2〉 8-0587-0101 ¥19,800  
54×40×H172  
レスポンス・強度のバランスがとれた  
標準センサセットタイプ。



- ホールド 非接触 オートオフ レーザーマーク  
⑨ 赤外線放射温度計 SK-8700II  
〈BOV-K0〉 8-0583-0201 ¥9,500  
42×65×H160  
測定範囲:−20℃〜+315℃  
測定精度:−20℃〜100℃:±2℃  
101℃〜315℃:±2%  
分解能:1℃  
測定再現性:±1℃  
放射率:0.95固定  
応答時間:0.5秒  
付属品:9V乾電池×1個付  
●自動ホールド機能付。測定対象物に  
触れることなく衛生的です。  
非接触の温度計測により食品業界に  
求められる衛生的な温度測定が可能です。

2種類の接続方法を選んでアプリで簡単温度管理!



- ⑩ データーロガー温度計 DB1201  
〈BOV-V0〉 8-0588-0301 ¥12,800  
47×108×H16 (プローブ部含まず)  
プローブ:φ5×長さ40  
測定範囲:−60℃〜160℃  
測定精度:−60℃〜−20℃:±0.1℃  
−20℃〜100℃:±1.0℃ (−20℃〜100℃以外)  
コード長さ:1m  
電源:リチウム電池3.6V/1,200mAh×1個 (テスト電池付)  
分解能:0.1℃  
使用温湿度:−25〜80℃, 0〜90%RH  
保存温湿度:−40〜80℃, 0〜90%RH  
ログデータ件数:32,000件  
対応OSバージョン:iOS 13以上、Android 9以上  
Bluetoothバージョン:Bluetooth 4.0以上  
通信距離:見通し10m  
●スマートフォン、タブレットとBluetooth通信で簡単に測定データの収集や機器設定ができます。  
※クラウドサーバーへの通信にはインターネットの接続環境が必要です。

2種類の接続方法を選んでアプリでカンタン温度管理!

USB接続

アプリ「dlog」で  
PCから管理!

専用アプリで出来ること(一例):

- 測定データの閲覧 / 比較 / 分析
- グラフの自動生成
- アラート管理機能

他にも、クラウドアプリの利用で全センサーの  
データを一括して分析できる!

Bluetooth接続

最長 10m  
(見通し)


Bluetooth通信を  
使ってスマートフォン・  
タブレットで管理!

専用アプリで出来ること(一例):

- 収集データの閲覧
- グラフデータのPDF、CSV変換、PCへのデータ送信
- アラート管理機能



- ① 抗菌コック帽  
FH-15(ホワイト) L 抗菌  
〈SBU-51〉 8-1448-0102 ¥1,400  
頭回り: 60cm  
ポリエステル65%+綿35%  
高さ: 280  
ツイル  
フレッシュエア加工



- ② NS モブキャップ  
白(100枚入)  
〈SKY-39〉 8-1435-1301 ¥1,100  
素材: 不織布 10  
●通気性に優れ長時間の作業も快適です。



- ⑤ トラスト 脱毛防止  
ダブルウィング スクラブブラシ  
ハード(PBT毛)  
123335 イエロー  
〈KTL-L5〉 8-1235-0702 ¥3,200  
210×65 毛長: 35/27  
●2種類の毛の形状により、隅々の汚れに  
対応します。



- ⑥ トラスト 脱毛防止  
カウンターブラシ  
ソフト(PBT毛)  
125132 グリーン  
〈KTL-L7〉 8-1235-0304 ¥2,200  
135×38×全長317 毛長: 57



- ⑦ サクラメン エンボス手袋  
(外エンボス) ポリエチレン製  
デラックス ホワイト L  
〈STB-93〉 8-1415-0104 ¥1,660  
全長: 29cm ④約29cm 10  
1箱(100枚入): 使い捨て用  
厚み: 35ミクロン  
●凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなどに水に  
濡らさなくても米粒が付きにくい。



- アルコール製剤 活食市場 M-1 経銷  
⑩ 18kg 〈XAL-49〉 8-1498-0101 ¥14,000  
⑪ 4ℓ 〈XAL-86〉 8-1498-0201 ③ ¥5,000

アルコール濃度56度  
●万一、水で8～16倍に希釈されても効力が衰えません。  
●腸管出血性大腸菌O-157を始めとする食中毒菌に、  
強い除菌効果を示します。  
●食材に触れても味や食感に影響しません。  
●アルコールが低濃度でも高濃度のアルコールと同等以上の  
除菌効果を示します。  
●全て安全性が高い食品添加物と食品素材を配合してあり  
ますので、安心して使用できます。  
●主に調理道具や機材におすすめです。

- ③ ローコスエプロン ショート BA-1 (50枚入) 入販  
〈SEP-E4〉 ¥1,500  
8-1432-0101 ホワイト  
8-1432-0102 ピンク  
8-1432-0103 グリーン  
8-1432-0104 ブルー  
8-1432-0105 イエロー  
720×1,100  
③④材質: ポリエチレン  
●5色展開で衛生区、非衛生区、アレルギーエリアでの使い分けが可能。  
●HACCP対応。  
●使い捨てなので衛生的。  
●ローコストだから経済的。

- ④ ローコスエプロン ロング BA-2 (50枚入) 入販  
〈SEP-E5〉 ¥1,700  
8-1432-0201 ホワイト  
8-1432-0202 ピンク  
8-1432-0203 グリーン  
8-1432-0204 ブルー  
8-1432-0205 イエロー  
720×1,300



- ⑧ アキレス ワークマスター OSM5000 抗菌  
白/茶 〈SNG-46〉 8-1472-1201 ¥5,800

| CM               | CM               | CM               |
|------------------|------------------|------------------|
| 8-1472-1201 22.5 | 8-1472-1205 24.5 | 8-1472-1209 26.5 |
| 8-1472-1202 23   | 8-1472-1206 25   | 8-1472-1210 27   |
| 8-1472-1203 23.5 | 8-1472-1207 25.5 | 8-1472-1211 28   |
| 8-1472-1204 24   | 8-1472-1208 26   | 8-1472-1212 29   |

片足質量: 26cm/750g  
幅: 2E  
高さ(外寸): 31cm (26.0cmの場合)  
●ウイルス、菌、カビを抑制する薬剤をPVC(塩化ビニール)に練  
り込み成型しているため、効果が持続します。  
●表面に付着した代表的なウイルスを99%以上低減し、活動を  
抑制します。



センサー式で手をかざすだけで自動で消毒!  
災害・断水時の感染症対策に

- ⑨ オートソープディスペンサー  
LD-ASD300 (泡タイプ専用)  
〈XSC-63〉 8-1472-1301 ¥2,700

73×103×H200  
電源: 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)  
タンク容量: 約300ml  
材質: 本体/ABS樹脂 タンク/PET  
質量: 220g(電池除く)  
防水等級: IPX3(防雨形)  
付属品: ボトルラベル  
●ディスペンサーに直接触れることなく、泡を0.3秒で素早く出すことができます。  
●濡れた手でも操作ができ、キッチンや洗面所の水回りでも使えます。  
※液体タイプのハンドソープ、アルコール、次亜塩素酸水は使用できません。  
※浴室や湿気の多い場所での使用は故障の原因になりますので、お控え下さい。  
※泡ハンドソープは別売です。



防滴 マグネット

- ⑫ ノンコンタクトタイマー TM-31  
〈BNV-10〉 8-0582-0301 ¥1,950

103×61×H22  
タイマー設定: 1秒～99分59秒を1秒間隔  
感知距離: 2cm以内  
電源: 単4乾電池×3本付  
●非接触センサーで本体に触れずカウントダウンができて衛生的です。  
●誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。  
●マグネット、スタンド、壁掛フック穴付。



## エコ クリーン 特徴

# 耐水性による防汚効果

## 水だけできれいに洗浄!

食中毒の原因であるばい菌をシャットアウト。  
夏場やお子様のいる家庭でも安心して使えます。


## 厨房から環境にやさしく!

厨房の排水から洗剤を減らし、  
環境への負担を削減します。


## 抗菌・抗カビ効果で安心!

食器汚れの大半を占めているガンコな油汚れも水で簡単  
におとせるので、洗剤使用量とすすぎに使う水を極端に減  
らし経済効果抜群です。

### 【汚れが落としやすいしくみ】



### 【こんなに違いが出ます】



ステンレス性丸盆にゼロクリア加工済及び加工なし面を用意し、油性マジックで汚れをつけ、水をかけます。


スポンジタワシの使用により水のみで洗浄でゼロクリア加工済面の汚れを浮か上げらせ落とし、きれいにします。

## 抗菌 シリーズ 特性



### ●インフルエンザウイルスに対する効果

IKD抗菌ステンレスの板と、18-8ステンレス板(それぞれ約5cm角)の表面にインフルエンザを培養した液0.4mlを塗抹し、室温で6時間放置。




IKD抗菌ステンレスは、接種後6時間静置で、インフルエンザウイルスを97.53%減少させました。  
グラフから分かるように、8時間静置で99%以上の減少が見込まれます。  
その他ウイルスにも同等の効果が見込まれます。


## メッキ 特徴




### インフルエンザウイルス




### ネコカリシウイルス (ノロウイルス代替)



### 1・3・6時間後の黄色ブドウ球菌



### 1・3・6時間後の大腸菌



## 銅製品 特徴



### 銅には殺菌・消毒作用がある

銅は、強い殺菌・消毒作用を持つ金属として有名です。  
銅貨・黄銅貨上ではチフス菌や大腸菌が死滅することなど、その殺菌力はさまざまな研究・実験で証明されています。

### インフルエンザなどのウイルスにも効果を発揮

銅の高い殺菌力・消毒作用は、さまざまなウイルスに効果を発揮しています。  
一般財団法人東京顕微鏡院が実施した実験では、銅板をO157の菌が培養されているシャーレ内に置いてみたところ、銅板の周りでは繁殖せず、板の真下では発育すらしないことが判明しました。  
また、毎年多くの罹患者が出ているインフルエンザやノロウイルスに対しても、銅は有効とされています。

### コロナウイルス対策としても注目を集める銅

アメリカの研究によれば、コロナウイルスは銅の表面だと4時間しか生存 (活性) できないと報告されています。つまり、銅はインフルエンザやノロウイルスに対してと同様に、コロナウイルスに対して有効である可能性があります。

# 2022注目 NEW ITEM

※鍋本体は非常に熱くなります。素手で触らないようご注意ください。

華やかな銅の美しさと、スタイリッシュでスマートなフォルムのしゃぶしゃぶ鍋！

IH対応でハイクラスな雰囲気を演出します。

- 仕切り付は2種類のスープを楽しめるだけでなく、2人で食事する際のお互いの仕切りとしてもご使用できます。
- 18.5cmは一人用として、27cmはグループ用として最適。

①②銅メッキ加工(手塗クリア仕上げ)



**① TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋**  
27cm (中仕切付)  
〈QSY-94〉 8-2039-0101 ¥25,000  
内径 高さ 深さ 重さ kg  
226×93 76 2.4 1.37  
材質: 本体/18-0ステンレス  
仕切/18-8ステンレス

**② TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋**  
〈QSY-95〉  
cm(外) 内径 高さ 深さ 重さ kg  
8-2039-0201 18.5 160×82 75 1.4 0.67 ¥15,000  
8-2039-0202 27 226×93 76 2.8 1.2 ¥20,000  
材質: 18-0ステンレス



**③ ホテルパン専用 真空カバー**  
SVCA 1/2用  
〈AHT-A8〉 8-0235-1301 ¥7,900  
320×260×H40  
材質: 本体/ポリカーボネイト  
ポンプ部/ABS樹脂、シリコン  
パッキン/シリコン  
耐熱温度: -40~100℃  
●ホテルパン内部を減圧することで、食品の酸化を抑え、鮮度が長持ちします。また、食材への調味料の染みこみ時間を短縮します。  
※ポンプ部をロック状態にすることで、食洗器で洗う事ができます。  
※つけ置き洗いはしないでください。  
※DO-ENホテルパン専用です。他のホテルパンへのご利用はご遠慮下さい。(総合カタログP.111)



ビルトイン型ポンプ



減圧



ロック



真空解除ボタン



軽くて焼き入れ不要!!IHでも即使用可能!!

手作りを感じさせるMade in Japan.

油なじみがよく丈夫で錆びにも強いブルーテンパー材!

**TKG**




**商品の詳細を動画で Check!**



**④ TKG ブルーテンパー 木柄フライパン** 〈AFL-21〉  
cm 内径 深さ kg 底径  
8-0063-1301 21 210×45 0.58 143 ¥3,800  
8-0063-1302 24 240×50 0.74 166 ¥4,000  
8-0063-1303 27 270×55 0.90 189 ¥4,500  
板厚: 1.2

**OLFA**



**⑤ オルファ パッセル PK-1**  
〈BPT-I8〉 8-0562-1601 ¥390  
全長: 106  
材質: 本体/ポリアセタール(耐熱95℃)  
刃/ステンレス  
●本体にポリアセタールを使用しているため、耐久性・弾性に優れています。  
●V字形状の刃で、利き手や切る方向を問わずに使用できます。

**TKG**

**Total Kitchen Goods**



<https://www.endoshoji.co.jp>

◎ご注文の際は、注文コードをご記入ください。

※このカタログの記載内容は、2021年12月現在のものです。

※商品改良のために、予告なく仕様・外観・材質を変更することがありますので、予めご了承ください。

※各商品写真は印刷物のため、実際の色と多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。

※価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。なお、価格には消費税は含まれておりません。